1908	9 a.m.				Anemometer		Clouds		Weather		Rain		
January	Bar.	Att. Ther.	Dry	Wet	Dir.	Force	Amount	Form	At time of obs.	Since last obs.	Small	Kew	
1	29.947	37.5	35.0	32.9	NE	2	10	Cums	o	o	-	-	
2	30.264	37.0	32.4	30.8	ENE	1	1	Circ	bc	bc	-	-	
3	30.224	37.0	34.0	33.0	ENE	1	8	Circ	c	c	-	-	
4	30.158	35.0	24.5	24.0	NW	0.5	0	Clear	b	b	-	-	Hoar Frost
⊙ 5	30.054	32.7	30.4	29.6	S	2	2	Cum	bc	bc	0.220	0.220	Do.
6	29.475	38.0	48.8	48.6	SW	4	10	Cums	o	ro	0.773	0.785	
7	29.180	37.8	33.3	33.2	NNE	2	10	Nim	r	r	0.165	0.165	
8	29.256	38.0	37.0	36.5	N	2	10	Cums	o	d	-	-	
9	29.792	35.7	32.0	30.8	N	1	3	Circ	bc	b	-	-	Hoar Frost
10	30.174	34.0	29.0	28.0	NE	0.5	0	Clear	b	cb	-	-	
11	30.068	35.0	35.1	34.0	SW	4	10	Cums	o	co	-	-	
⊙ 12	29.932	35.0	36.2	33.6	S	2	0	Clear	b	c	-	-	
13	29.746	37.7	41.5	40.7	SSE	2	10	Cums	o	co	-	-	
14	29.808	40.3	46.4	45.7	S	4	9	Cums	c	o	0.177	0.177	
15	29.662	42.0	43.7	42.7	SSW	2	3	Circ	bc	roc	0.160	0.165	
16	29.458	44.0	49.5	47.7	SW	4	10	Cums	o	ro	0.048	0.048	
17	29.348	46.3	51.5	50.3	SSW	4	10	Nim	r	o	0.040	0.040	
18	30.046	44.0	39.5	38.3	SSW	3	0	Clear	b	b	-	-	
⊙ 19	29.930	42.5	39.4	38.2	S	3	8	Circ	c	bc	0.050	0.048	
20	29.248	40.7	33.5	32.0	SW	1	0	Clear	b	b	-	-	Hoar Frost a.m.
21	30.218	40.0	39.4	38.4	S	3	8	Cums	c	bc	-	-	Do.
22	30.044	40.0	39.4	36.6	SSE	2	9	Circ	c	bc	-	-	
23	30.012	42.7	47.6	47.1	S	3	10	Cums	o	c	0.037	0.037	
24	30.224	43.0	45.3	44.5	E	1	10	Circ	o	o	-	-	
25	29.918	43.0	44.3	42.5	SSW	5	10	Cums	o	o	0.190	0.203	
⊙ 26	29.592	43.0	49.6	49.0	SW	5	10	Nim	r	or	0.060	0.060	
27	29.544	45.0	51.7	49.7	WSW	4	10	Cums	o	op	0.350	0.355	
28	29.166	42.5	34.6	34.0	SW	4	8	Cums	c	cp	0.097	0.097	
29	29.814	40.7	33.2	32.8	WSW	1	4	Circ	bc	bc	0.015	0.015	Hoar Frost a.m.
30	29.864	40.0	36.7	36.3	SW	3	10	Cums	o	c	0.020	0.020	
31	29.730	41.0	42.5	41.2	W	2	10	Cums	o	op	0.025	0.025	
			287.0	252.7									
			39.3	38.2							2.427	2.460	

From Jan. 1, 1908 the only corrections applied to the barometer readings are those for index error (which is +0.004) and temperature. The reduction to sea level has been discontinued.

~~29~~	21	29.926				
~~27~~	19	30.235				
~~27~~	19	30.205				
~~22~~	14	30.144				
~~18~~	10	30.044				
~~29~~	21	29.454				
~~29~~	21	29.159				
~~29~~	21	29.235				
~~28~~	19	29.773				
~~19~~	11	30.163				
~~22~~	14	30.054				
~~22~~	14	29.918				
~~28~~	20	29.726				
~~35~~	27	29.781				
~~40~~	32	29.630				
~~45~~	37	29.421				
~~50~~	42	29.306				
~~46~~	38	30.008				
~~42~~	34	29.896				
~~32~~	24	29.224				
~~35~~	27	30.191				
~~35~~	27	30.017				
~~42~~	34	29.978				
~~43~~	35	30.189				
~~43~~	35	29.883				
~~42~~	34	29.558				
~~47~~	39	29.505				
~~41~~	33	29.133				
~~36~~	28	29.786				
	26	29.838				
	30	29.700				
		24.080				
		29.777				

80	.162	37.7	43.9		
81	.149	37.0	43.7		
89	.176	36.5	43.3		
87	.115	35.9	43.0		
87	.149	35.2	42.9	5	⊙
98	.341	35.9	42.6		
99	.188	36.7	42.1		
96	.210	36.9	42.0		
84	.153	36.1	42.0		
82	.130	35.3	42.0	10	
89	.183	35.0	41.9		
78	.166	34.9	41.6		⊙
94	.245	35.0	41.3		
95	.299	36.2	41.1		
92	.262	38.9	41.0	15	
88	.309	40.8	41.0		
91	.349	42.7	41.2		
90	.218	41.5	41.8		
91	.218	39.9	42.0		⊙
84	.162	38.8	42.1	20	
92	.222	37.6	42.1		
78	.188	37.9	42.1		
97	.317	39.3	42.0		
94	.284	40.9	42.0		
86	.252	41.0	42.0	25	
96	.340	40.9	42.1		⊙
87	.332	42.6	42.2		
94	.189	41.6	42.5		
95	.181	39.3	42.8		
97	.210	38.3	42.8	30	
90	.243	39.3	42.7		
301	.742				
89.7	.224				

1908	9 p.m.				Anemometer		Clouds		Weather			
January	Bar.	Att. Ther.	Dry	Wet	Dir.	Force	Amount	Form	At time of obs.	Since last obs.	Max.	Min.
1	30.144	37.5	30.5	27.5	ENE	2	3	Circ	bc	oc	38.0	30.5
2	30.264	37.0	27.2	25.2	ENE	1	8	Circ	b	oc	37.0	27.2
3	30.172	36.0	30.0	27.8	ENE	2	0	Clear	b	bc	36.3	27.2
4	30.100	34.0	23.0	22.5	NW	1	0	Clear	b	c	33.5	22.0
⊙ 5	29.738	35.0	39.5	37.7	S	4	10	Nim	r	co	39.5	16.6
6	29.560	39.0	40.5	39.4	W	1	10	Cums	o	o	51.3	39.3
7	29.036	37.5	35.8	35.5	NW	1	10	Cums	od	or	40.5	33.0
8	29.616	37.0	28.8	26.6	N	1	3	Circ	bc	oc	44.2	28.8
9	30.022	36.0	33.0	31.5	NE	0.5	9	Cum	c	bc	38.0	27.9
10	30.140	35.0	28.2	27.2	SSW	2	2	Circ	bc	bc	37.2	24.8
11	29.966	35.7	36.6	33.5	S	3	10	Cums	o	o	37.0	28.2
⊙ 12	29.768	36.7	37.2	34.7	SSE	3	5	Circ	bc	bc	41.7	32.3
13	29.842	39.0	44.0	43.2	S	2	10	Cums	o	o	45.0	36.1
14	29.684	42.0	46.5	45.2	S	5	10	Circ	o	op	49.5	43.7
15	29.338	43.0	47.0	45.9	SSW	5	10	Nim	r	or	49.0	41.8
16	29.456	45.0	50.7	49.7	S	3	10	Cums	o	op	53.0	44.0
17	29.646	46.0	42.2	40.0	SW	3	0	Clear	b	pcb	53.1	42.2
18	30.048	44.0	39.0	37.5	S	3	2	Circ	bc	bc	46.8	36.8
⊙ 19	30.096	42.0	33.3	32.5	SW	1	0	Clear	b	opc	43.0	33.3
20	30.218	40.7	34.7	32.7	SSW	2	0	Clear	b	b	42.2	32.0
21	30.144	40.5	39.5	37.3	S	2	9	Cums	c	bc	45.2	34.5
22	29.946	41.0	44.5	42.0	S	4	6	Cirs	o	c	44.5	36.0
23	30.182	43.0	45.0	44.6	SW	0.5	10	Cums	od	co	52.0	43.8
24	30.096	43.0	44.7	43.2	SSW	2	10	Circ	o	oc	49.0	44.0
25	29.994	43.0	41.8	40.0	SW	3	10	Cums	o	po	47.1	40.2
⊙ 26	29.748	44.0	45.5	44.8	W	1	10	Cums	o	do	51.7	41.6
27	29.508	44.0	41.7	39.5	WSW	4	10	Cums	o	cp	53.0	41.7
28	29.470	42.0	32.5	31.3	N	2	0	Clear	b	pc	44.2	32.5
29	30.096	41.0	34.3	33.7	N	1	10	Cums	o	bc	42.0	31.7
30	29.852	41.0	40.0	37.2	W	1	10	Cums	o	c	47.0	32.0
31	29.748	41.0	38.0	35.0	WNW	2	0	Clear	b	b	44.1	38.0
			245.2	194.4							135.6	133.7
			37.9	36.3							44.4	34.3

JANUARY

21	30.123						
19	30.245						
16	30.156						
11	30.089						
13	29.725						
24	29.536						
20	29.016						
18	29.598						
16	30.006						
14	30.126						
15	29.951						
18	29.750						
24	29.818						
32	29.652						
34	29.304						
40	29.416						
42	29.604						
38	30.010						
32	30.064						
29	30.189						
29	30.115						
30	29.916						
35	30.147						
35	30.061						
35	29.959						
38	29.710						
37	29.471						
32	29.438						
30	30.066						
30	29.822						
30	29.718						
	15.801						
	29.832						

		Sun-shine	Grass Min.			
60	·102	-	28.0	Highest daily Rainfall = 0.77ins. on 6th		
62	·091	0.3	23.0			
67	·112	4.7	22.5			
85	·105	2.4	16.0			
86	·207	0.9	12.0 ✓	5	⊙	
91	·228	0.2	35.7			
98	·205	-	32.0			
63	·101	-	23.5			
83	·157	4.6	20.4			
81	·124	6.3	19.5	·10		
74	·162	-	25.8			
80	·175	6.8	28.8		⊙	
94	·270	-	32.0			
90	·286	-	42.8			
92	·296	2.2	40.2	15		
93	·345	-	44.0			
84	·223	0.2	38.5			
88	·209	6.0	34.8			
91	·174	-	31.0		⊙	
80	·162	6.6	29.8	20		
82	·200	2.2	30.5			
81	·238	0.6	33.1			
97	·289	0.6	43.0			
89	·262	0.7	41.2			
86	·227	-	38.9	25		
95	·289	-	39.2		⊙	
84	·219	2.0	39.0			
86	·159	1.7	30.2			
94	·186	5.4	25.9			
78	·193	0.8	28.0	30		
75	·173	0.1	35.3			
109	3.069	53.3				
83.5	·199					

Remarks:

1908	9 a.m.				Anemometer		Clouds		Weather		Rain		
February	Bar.	Att. Ther.	Dry	Wet	Dir.	Force	Amount	Form	At time of obs.	Since last obs. Since m			
1	29.926	40.0	39.6	38.0	NW	1	10	Cums	o	bco	-	-	
⊙ 2	30.186	41.0	45.4	45.2	WNW	1	10	Circ	o	c	0.050	0.050	
3	30.010	41.7	40.7	38.6	W	2	7	Circ	c	c	0.040	0.040	
4	30.448	41.0	40.3	39.3	NW	1	8	Circ	c	bc	-	-	
5	30.420	42.0	44.5	43.7	SW	3	10	Circ	o	o	0.020	0.020	
6	30.512	43.0	44.7	44.4	WSW	1	10	Cums	o	o	-	-	
7	30.520	44.0	47.6	45.4	W	1	9	Circ	c	oc	0.020	0.017	
8	30.308	44.0	45.3	44.3	WSW	2	10	Circ	o	o	0.018	0.018	
⊙ 9	30.304	44.0	44.5	44.0	W	1	9	Circ	c	op	0.010	0.010	
10	30.268	44.7	47.0	45.6	NW	1	8	Circ	c	o	-	-	
11	30.258	44.3	44.4	43.2	SW	3	10	Cums	o	o	-	-	
12	30.228	44.7	43.3	42.3	SSW	1	10	Circ	o	o	-	-	
13	29.894	43.3	44.2	42.9	SSE	2	10	Circ	o	o	0.010	0.017	
14	29.912	43.8	46.6	43.3	SW	2	0	clear	b	b	0.153	0.157	
15	29.700	44.0	40.5	38.5	WSW	1	3	Cums	bc	roc	0.047	0.047	
⊙ 16	29.960	43.0	37.7	36.4	SW	1	9	Circ	c	c	0.500	0.517	
17	29.284	43.5	44.5	44.5	Calm	0	10	Cums	o	or	0.048	0.045	
18	29.522	44.0	45.6	44.4	WNW	3	9	Circ	c	op	0.013	0.013	
19	29.708	44.3	47.7	46.3	W	1	9	Circ	c	c	0.003	0.003	
20	29.738	45.0	47.0	46.0	SW	2	10	Circ	o	o	0.080	0.080	
21	29.445	46.0	44.8	43.3	SW	4	9	Circ	c	cp	0.085	0.090	
22	28.972	45.0	48.0	47.0	SW	6	10	Cums	o	op	0.118	0.130	Stormy Day
23	29.448	43.3	39.8	38.2	W	2	8	Circ	c	bc	0.255	0.268	
24	29.630	42.0	42.6	40.0	WNW	4	10	Cums	o	p	0.015	0.015	Snow on ground a.m., thaw
25	29.824	42.7	44.3	42.0	NW	2	10	Circ	o	co	0.040	0.042	
26	29.708	42.3	43.4	43.2	SW	4	10	Cums	o	op	0.065	0.070	
27	29.398	42.0	40.2	37.3	W	4	9	Cums	cp	op	0.210	0.220	
28	29.930	40.0	35.6	34.0	W	4	10	Cums	o	os	0.150	0.148	Snow on ground
29	29.292	40.0	36.4	35.4	NNW	3	10	Cums	o	op	0.090	0.088	
~~30~~													
~~31~~													
			96.2	56.7							2.040	2.105	
			43.3	42.0									

27	29.899
30	30.156
31	29.979
30	30.418
33	30.387
36	30.476
38	30.482
38	30.270
38	30.266
40	30.228
39	30.219
40	30.188
36	29.858
37	29.875
37	29.663
35	29.925
36	29.248
37	29.485
38	29.670
40	29.698
42	29.403
39	28.933
35	29.413
32	29.598
34	29.790
32	29.676
32	29.366
26	28.904
26	29.266
	23.739
	29.819

		1 foot	4 feet	
87	.211	38.9	42.3	
98	.298	39.7	42.3	⊙
84	.211	40.7	42.3	
92	.229	39.7	42.4	
94	.275	40.1	42.3	5
97	.288	41.7	42.4	
85	.277	42.7	42.5	
92	.279	42.9	42.7	
96	.281	43.0	42.9	⊙
90	.289	43.1	43.1	10
91	.265	43.3	43.1	
92	.259	43.2	43.2	
90	.261	42.1	43.5	
77	.243	42.3	43.8	
84	.212	42.5	43.8	15
89	.201	41.2	43.6	⊙
100	.294	41.9	43.6	
91	.279	42.9	43.5	
90	.297	43.1	43.7	
93	.298	43.1	43.7	20
88	.262	44.9	43.9	
93	.309	43.8	44.0	
88	.213	42.7	44.0	⊙
81	.219	41.2	44.0	
82	.241	41.2	44.0	25
99	.276	41.3	44.0	
77	.192	41.6	43.9	
85	.179	40.7	43.9	
92	.197	39.7	43.8	
277	1.535			
89.6	.253			

1908	9 p.m.				Anemometer		Clouds		Weather				
February	Bar.	Att. Ther.	Dry	Wet	Dir.	Force	Amount	Form	At time of obs.	Since last obs. Since I.	Max.	Min.	
1	30.112	40.7	38.3	36.7	NNW	1	10	Cums	o	co	44.0	36.1	
⊙ 2	30.114	42.0	43.3	42.3	SW	2	10	Cums	o	co	49.4	38.1	
3	30.232	41.0	35.5	34.4	NW	2	0	clear	b	bcp	47.3	35.5	
4	30.476	42.3	40.7	37.7	W	1	10	Cums	o	co	49.0	35.0	
5	30.438	43.0	46.5	46.2	W	1	10	Cums	o	o	47.7	40.7	
6	30.562	44.0	46.2	46.0	W	2	10	Cums	o	od	49.0	42.3	
7	30.417	44.3	43.3	42.0	WSW	1	10	Circ	o	co	50.0	43.3	
8	30.306	45.0	45.0	43.5	W	1	10	Circ	o	o	48.1	43.0	
⊙ 9	30.228	44.5	45.1	44.0	SW	2	10	Circ	o	o	47.5	41.3	
10	30.260	45.0	44.2	43.0	WSW	1	10	Circ	o	o	48.5	43.8	
11	30.250	45.0	45.3	43.7	SW	2	10	Cums	o	o	47.7	41.0	
12	30.068	44.0	38.0	35.0	SE	1	8	Circ	c	o	46.8	38.0	
13	29.806	44.3	43.4	42.9	S	2	8	circ	o	ocb	47.0	36.2	
14	29.704	45.0	45.5	42.2	SW	4	10	Cums	o	cop	47.2	38.2	
15	29.804	44.0	37.4	35.0	SW	2	8	Circ	c	bcp	48.0	36.3	
⊙ 16	29.716	43.0	39.8	37.7	SSE	4	10	Cums	o	op	45.0	36.8	
17	29.602	44.0	40.8	39.2	WNW	2	9	Circ	c	po	50.5	39.8	
18	29.696	44.5	41.9	40.2	W	1	9	Circ	c	bcp	51.6	40.8	
19	29.768	45.3	45.6	42.6	W	2	10	Circ	o	c	52.2	41.7	
20	29.688	46.0	47.3	47.0	SW	2	10	Circ	o	op	49.4	45.5	
21	29.497	45.0	38.0	36.0	SW	3	10	Cums	o	bcp	47.5	38.0	
22	29.328	44.0	39.4	36.5	W	4	0	Clear	b	pc	50.2	37.0	
⊙ 23	29.496	43.3	34.5	33.5	W	4	3	Cums	bc	bcp	48.0	34.5	
24	29.928	42.5	39.0	36.3	NW	2	9	Cums	c	c	45.5	33.3	
25	30.008	42.5	36.5	34.5	NW	1	9	Cums	c	bc	48.0	36.5	
26	29.638	43.0	42.0	39.0	W	2	10	Cums	o	pc	52.0	36.2	
27	29.276	41.0	33.3	32.1	W	4	10	Cums	o	cp	44.5	33.3	
28	28.998	42.0	32.4	30.0	NW	3	10	Cums	o	sc	40.6	30.0	Snowshowers during day
29	29.454	40.0	35.4	33.4	NNW	3	10	Cums	o	oc	41.8	30.9	
30													
31													
			23.6	262.6							274.0	233.1	
			40.8	39.1							47.7	38.0	

FEBRURRY

					Remarks:
		Sunshine	Grass Min.		
29	30.083				
32	30.082				
30	30.202				
34	30.442				
36	30.402				
38	30.524				
39	30.378				
40	30.266				
40	30.188				
40	30.220				
40	30.210				
38	30.030				
36	29.768				
40	29.664				
38	29.766				
35	29.681				
37	29.565				
39	29.657				
41	29.727				
42	29.646				
40	29.457				
37	29.291				
35	29.461				
38	29.890				
38	29.970				
34	29.604				
29	29.247				
31	28.967				
26	29.428				
	24.816				
	29.856				
87	.200	0.1	32.0		Highest daily Rainfall = 0.50ins. on 16th
92	.259	-	35.1	⊙	
90	.187	3.3	32.6		
78	.196	4.5	30.0		
97	.309	-	38.8		5
99	.308	-	42.2		
90	.252	1.2	43.0		
89	.264	-	42.2		
91	.274	0.2	39.2	⊙	
91	.263	0.6	42.8		10
88	.265	0.1	39.5		
75	.173	-	34.0		
96	.271	-	31.3		
76	.233	4.7	37.0		
80	.178	6.4	34.8		15
84	.204	-	32.9	⊙	
88	.221	-	39.4		
88	.230	2.9	39.0		
79	.240	2.7	38.1		
98	.319	-	43.7		20
83	.190	5.0	37.5		
78	.186	0.9	35.9		
90	.180	5.5	32.8	⊙	
79	.186	1.7	31.8		
83	.179	2.7	35.0		25
78	.207	1.2	32.0		
87	.166	4.4	31.5		
73	.134	4.6	29.3		
82	.169	1.8	28.0	✓	29
169	.643	54.5			
85.8	.222				

1908	9 a.m.				Anemometer		Clouds		Weather		Rain		
March	Bar.	Att. Ther.	Dry	Wet	Dir.	Force	Amount	Form	At time of obs.	Since last obs. Since III	Small	Kew	
⊙ 1	29.458	39.0	33.5	33.2	N	2	9	Cums	c	cp	-	-	Snow 8 a.m.
2	29.612	39.0	38.6	36.6	N.	1	9	Circ	c	c.	0.030	0.033	
3	29.610	39.5	40.0	37.6	N	1	9	Circ	c	c	-	-	Hoar Frost early morn.
4	29.592	39.0	34.8	33.8	N	0.5	9	Circ	c	c	-	-	Hoar Frost early morn.
5	29.590	39.0	36.2	34.4	S	3	10	Cums	o	co	0.850	0.873	
6	29.102	39.5	35.8	35.7	N	3	10	Nim	r	or	0.050	0.037	
7	29.522	39.0	38.8	37.2	SW	2	10	Circ	o	bc	0.177	0.180	Hoar Frost early morn
⊖ 8	29.232	41.7	50.3	49.6	SW	5	10	Nim	r	or	0.050	0.053	
9	28.948	42.0	38.7	36.6	WSW	4	10	Nim	p	cp	0.117	0.120	
10	29.276	42.0	45.2	41.6	NW	3	2	Circ	bc	pc	0.045	0.050	
11	29.676	41.0	45.0	42.0	W	1	8	Circ	bc	c	-	-	
12	29.868	41.0	38.7	37.3	W	1	0	Clear	b	cb	-	-	Hoar Frost a.m.
13	29.896	40.3	33.3	33.0	N	0.5	10	Circ	o	bco	0.153	0.156	
14	29.892	42.0	43.2	42.6	NNW	1	10	Cums	o	ro	-	-	
⊙ 15	29.924	41.5	39.0	38.7	NE	0.5	10	Cums	o	o	0.105	0.110	
16	29.832	42.7	41.2	39.8	WNW	2	8	Cum	c	o	0.033	0.037	
17	29.628	41.5	40.0	38.8	SSE	3	10	Cums	o	bco	0.050	0.050	
18	29.788	42.0	39.6	39.0	SW	1	10	Nim	r	o	0.100	0.102	
19	29.825	42.0	39.3	37.3	ENE	1	10	Cum	o	o	-	-	
20	29.688	41.0	38.4	35.5	SSE	2	8	Circ	c	c	-	-	
21	29.654	40.5	40.7	38.0	SSE	4	3	Cir	bc	bc	0.680	0.750	
⊙ 22	28.928	42.0	41.0	40.5	SE	5	10	Nim	r	or	0.180	0.140	
23	29.476	43.0	46.0	44.0	S	3	0	Clear	b	cb	0.100	0.110	
24	29.722	45.0	45.0	44.7	W	1	10	Nim	r	or	0.243	0.245	
25	29.910	43.5	43.0	41.0	NW	2	9	Circ	c	c	0.017	0.017	
26	29.848	43.5	40.4	39.6	WNW	1	10	Cums	o	op	-	-	
27	29.588	44.0	45.5	43.5	S	5	10	Cums	o	o	0.433	0.453	
28	29.704	43.0	43.7	41.3	SSW	4	3	Circ	bc	cb	0.023	0.025	
⊙ 29	29.302	45.0	48.0	45.5	SSW	5	10	Cum	o	o	0.120	0.125	
30	29.430	43.0	43.3	40.0	SSW	4	3	Cir	bc	cb	0.373	0.383	
31	29.400	42.5	41.4	38.4	WSW	3	3	Cum	bc	c	0.090	0.093	
			27.6	286.8									
			40.9	39.2							4.019	4.142	

Underground

-24	29.434	95	·184	39.0	43.3		
24	29.588	84	196	38.9	43.2		
25	29.585	81	200	38.9	43.2		
24	29.568	91	182	38.9	43.0		
24	29.566	85	180	38.7	42.9	5	
25	29.077	99	208	39.1	42.8		
24	29.498	87	205	38.7	42.7		
31	29.231	95	347	40.6	42.4		⊙
31	28·917	84	195	41.0	42.3		
31	29.245	75	224	41.3	42.7	10	
29	29.647	78	233	40.9	42.8		
30	29.838	89	208	40.4	42.9		
28	29.868	97	184	39.9	42.8		
32	29.860	95	266	40.9	42.9		
31	29.893	98	232	41.1	42.8	15	⊙
34	29.798	89	229	41.5	42.9		
31	29.597	90	222	41.1	42.9		
32	29.756	95	231	41.4	42.9		
32	29.793	84	202	41.8	43.0		
29	29.659	77	178	41.0	43.0	20	
28	29.626	79	200	40.7	43.0		
31	28·897	96	246	40.8	43.0		⊙
34	29.442	86	265	41.9	43.0		
40	29.682	98	292	43.5	43.0		
36	29.874	84	234	43.0	43.0	25	
36	29.812	94	235	43.3	43.1		
37	29.551	86	259	43.1	43.3		
34	29.670	81	233	42.0	43.7		
40	29.262	83	274	43.1	43.8		⊙
34	29.396	76	212	42.0	43.8		
33	29.367	78	201	42.0	43.8		
	16.997	229	755				
	29.548	87·4	·224				

1908	9 p.m.				Anemometer		Clouds		Weather			
March	Bar.	Att. Ther.	Dry	Wet	Dir.	Force	Amount	Form	At time of obs.	Since last obs.	Max.	Min.
⊙ 1	29.640	40.0	33.3	30.4	N	1	6	Circ	bc	c	44.0	33.0
2	29.596	40.7	38.1	35.5	N	1	10	Cums	op	bc	47.7	29.5
3	29.550	40.3	35.0	33.9	N	0.5	8	Circ	c	c	44.0	30.3
4	29.646	40.5	31.3	30.0	SE	1	6	Circ	bc	bc	42.5	28.5
5	29.312	41.0	38.5	36.7	SSE	3	10	Nim	r	co	43.2	31.3
6	29.494	39.5	32.8	31.8	NW	1	0	Clear	b	roc	42.0	32.6
7	29.484	40.7	41.5	40.0	SSW	1	10	Circ	o	co	46.1	32.6
⊙ 8	28.714	42.3	42.5	41.5	SW	5	10	Cums	o	po	52.5	40.7
9	28.998	42.3	40.0	38.5	NW	4	10	Cums	o	cop	47.0	38.0
10	29.496	42.0	36.1	34.5	WNW	2	5	Circ	bc	pc	48.0	36.1
11	29.772	42.7	35.7	33.7	NW	1	4	Circ	bc	bc	50.5	33.2
12	29.894	42.3	34.7	33.0	N	0.5	0	Clear	b	bc	50.9	29.9
13	29.840	42.0	40.5	39.5	SSE	2	10	Cums	r	or	45.2	27.6
14	30.030	42.0	38.8	37.8	NE	1	10	Circ	o	c	44.0	38.8
⊙ 15	29.824	43.0	40.5	40.0	WNW	1	10	Nim	r	cor	48.0	36.9
16	29.812	42.5	35.0	33.8	N	1	0	Clear	b	cb	50.0	33.5
17	29.748	42.5	41.6	39.2	Calm	0	10	Circ	o	oc	46.1	32.3
18	29.758	42.0	40.0	39.8	N	1	10	Nim	r	or	46.0	36.3
19	29.770	42.0	36.7	35.0	E	0.5	10	Circ	o	c	43.0	35.9
20	29.664	41.5	36.5	33.5	SSE	3	3	Cum	bc	bc	44.0	28.7
21	29.454	42.5	41.0	40.0	SSE	5	7	Circ	c	bc	47.2	33.7
⊙ 22	29.050	43.0	43.5	41.8	S	3	4	Cum	bc	roc	51.5	39.3
23	29.664	45.0	46.0	42.8	S	3	9	Circ	c	bc	55.3	40.7
24	29.888	44.0	39.6	39.0	Calm	0	8	Cum	c	ro	47.3	39.6
25	29.860	44.0	42.0	40.3	NW	1	10	Cums	o	c	50.2	36.9
26	29.870	44.0	40.6	37.8	SSW	2	10	Cums	o	oc	50.0	37.5
27	29.682	43.5	37.0	36.7	WNW	1	10	Cums	o	or	50.0	37.0
28	29.547	44.0	47.0	46.7	SSW	4	10	Cums	o	cop	47.5	32.0
⊙ 29	29.500	44.0	36.0	33.3	SW	3	4	Cum	bc	pc	47.2	36.0
30	29.074	44.0	38.1	36.9	WSW	4	4	Cums	bc	op	49.8	34.8
31	29.554	43.0	36.6	33.4	W	2	3	Cum	bc	bcp	47.5	34.5
			266.5	216.8							228.2	137.3
			38.6	37.0							47.4	34.4

MARCH

-26	29.614		70	·134	⊙	2.8	30.0	Highest daily Rainfall = 0.85 ins. on 5th					
28	29.568		78	181		7.5	21.8 ✓						
27	29.523		89	182		1.9	24.9						
28	29.618		82	·145		4.0	22.0						
29	29.283		87	199		0.8	25.5	5					
25	29.469		88	166		-	29.0						
28	29.456		89	231		2.4	28.2						
32	28.682		92	250		0.2	39.0	⊙					
32	28.966		88	217		4.2	34.8						
32	29.464	10	86	183		6.7	33.5	10					
34	29.738		83	173		5.7	27.7						
34	29.860		76	159		5.5	24.0						
32	29.808		92	231		-	24.0						
32	29.998		92	217		-	37.8						
34	29.790	15	96	241		3.4	36.0	15 ⊙					
33	29.779		88	180		4.9	29.5						
34	29.714		82	214		0.4	27.8						
32	29.726		98	243		0.1	33.0						
32	29.738	~~20~~	85	185		2.4	33.0						
31	29.633	20	75	162		6.4	22.1	20					
33	29.421		92	235		7.7	30.2						
34	29.016		87	246		2.2	38.0	⊙					
40	29.624		78	240		7.5	38.8						
38	29.850		95	231		-	37.5						
38	29.822		87	231		7.7	32.9	25					
38	29.832		78	198		3.7	33.0						
36	29.646		97	214		-	37.0						
37	29.510		98	316		3.0	30.0						
37	29.463		76	163		3.7	33.3						
36	29.038		89	205		3.7	32.3						
34	29.520		73	160		9.1	33.3						
	17.179		186	32									
	29.554		85.0	·201		107.6							

1908	9 a.m.				Anemometer		Clouds		Weather		Rain		
April	Bar.	Att. Ther.	Dry	Wet	Dir.	Force	Amount	Form	At time of obs.	Since last obs.	Small	Kew	
1	29.718	42.5	44.0	41.7	SW	1	10	Circ	o	po	-	-	
2	29.562	45.0	52.3	49.8	SW	4	10	Cums	o	co	0.285	0.290	
3	29.572	44.5	46.0	43.6	WNW	3	8	Cums	c	cp	0.143	0.148	
4	29.874	44.0	45.8	42.8	N	2	9	Cum	c	pc	0.015	0.015	
⊙ 5	30.054	43.0	44.3	39.6	N	2	2	Cum	bc	bc	-	-	
6	30.234	42.5	44.5	39.8	NE	1	0	Clear	b	b	-	-	Hoar Frost early morn.
7	30.254	44.0	47.9	41.7	SSW	2	0	Clear	b	b	-	-	Do. Do. Do.
8	30.044	46.0	49.6	48.5	SW	2	10	Circ	o	o	0.033	0.035	
9	29.970	47.0	43.3	42.7	N	1	10	Nim	r	or	-	-	
10	29.760	46.0	47.3	43.3	S	3	8	Circ	c	bc	0.137	0.142	
11	29.614	46.0	46.2	42.6	SW	2	6	Cum	bc	oc	-	-	
⊙ 12	29.920	46.0	46.8	42.6	SE	1	9	Circ	c	c	0.067	0.067	
13	29.980	46.5	45.2	43.7	SE	1	10	Circ	o	op	-	-	
14	30.230	45.3	45.6	41.0	ENE	2	1	Cum	bc	bc	0.023	0.025	
15	30.224	44.0	43.7	40.7	NNE	2	10	Circ	o	c	0.013	0.013	
16	30.328	45.0	49.6	43.0	NE	3	0	Clear	b	cb	-	-	
17	30.254	45.0	46.2	42.7	NE	1	8	Cum	bc	bc	-	-	
18	30.098	47.0	47.7	39.6	NE	2	7	Cums	c	rc	-	-	
⊙ 19	29.786	45.7	44.5	39.1	NNE	2	8	Circ	c	co	0.007	0.007	
20	29.840	45.0	42.5	39.5	N	1	10	Circ	o	c	0.030	0.030	
21	29.660	46.0	48.2	45.3	NW	1	9	Cum	cp	cp	0.010	0.010	
22	29.574	45.0	42.5	40.0	NNE	0.5	10	Circ	o	bco	0.036	0.038	
23	29.632	43.0	38.3	33.7	N	2	7	Cum	bc	cs	0.115	0.140	Snow on ground early morn.
24	29.180	41.5	31.4	29.8	WSW	3	10	Nim	s	os	0.280	0.273	
25	29.152	45.0	32.5	31.0	E	2	10	Cums	o	o	-	-	Snow on ground most of the day.
⊙ 26	29.416	39.5	40.5	37.5	NE	0.5	0	Clear	b	b	-	-	Hoar Frost early morn.
27	29.446	42.0	47.0	41.2	NE	1	8	Circ	c	c	0.827	0.855	
28	29.348	45.0	46.6	46.0	SE	4	10	Nim	r	r	0.057	0.055	
29	29.694	45.0	51.2	48.5	SE	3	9	Circ	c	c	0.370	0.393	
30	29.660	47.0	52.7	52.0	SSW	1	10	Nim	r	r	0.010	0.007	
31													
			150.9	53.0							2.458	2.543	
			45.0	41.8									

34	29.684
40	29.522
39	29.533
38	29.836
35	30.019
34	30.200
38	30.216
43	30.001
46	29.924
42	29.718
42	29.572
43	29.877
45	29.935
41	30.189
38	30.186
42	30.286
40	30.214
46	29.944
42	29.744
40	29.800
42	29.618
40	29.534
34	29.598
30	29.150
39	29.113
25	29.391
32	29.414
39	29.309
40	29.654
45	29.615
	22.796
	29.760

		1ft	4ft	
82	.238	42.0	43.7	
83	.327	44.0	43.6	
83	.257	44.0	43.7	
80	.243	43.9	43.9	
67	.196	43.9	44.0	5 ⊙
67	.198	43.3	44.0	
61	.202	44.0	44.1	
93	.327	45.7	44.1	
96	.267	46.9	44.2	
73	.236	46.3	44.7	10
76	.234	46.0	44.9	
72	.227	46.0	45.0	⊙
89	.266	46.2	45.0	
69	.210	45.8	45.2	
77	.221	44.8	45.2	15
60	.212	45.0	45.3	
76	.236	45.8	45.3	
65	.193	47.3	45.3	
63	.186	46.9	45.6	⊙
78	.211	46.4	45.7	20
80	.268	47.0	46.0	
81	.220	46.6	46.0	
64	.151	45.5	46.0	
78	.139	44.8	46.0	
82	.152	43.1	46.0	25
77	.193	42.3	45.9	⊙
62	.200	43.8	45.8	
96	.303	45.4	45.3	
82	.309	45.8	45.3	
95	.378	47.0	45.3	
207	1.000			
76.9	.233			

1908	9 p.m.				Anemometer		Clouds		Weather				
April	Bar.	Att. Ther.	Dry	Wet	Dir.	Force	Amount	Form	At time of obs.	Since last obs. Since I	Max.	Min.	
1	29.720	44.0	48.0	47.5	SW	2	10	Circ	o	o	48.0	36.0	
2	29.474	45.0	42.5	38.5	SW	4	3	Cum	bc	cp	53.0	42.5	
3	29.746	45.0	40.3	38.6	WNW	2	3	Cum	bc	bcp	52.1	39.0	
4	29.980	44.0	36.8	34.9	NNW	2	0	Clear	b	pcb	51.0	36.8	
⊙ 5	30.158	44.0	34.0	31.0	N	1	0	Clear	b	bc	49.0	33.7	
6	30.276	45.0	38.6	35.2	SSE	1	0	Clear	b	bc	54.0	29.0	
7	30.156	47.0	48.2	44.5	SSW	1	10	Circ	o	bc	56.9	31.0	
8	29.946	48.0	49.6	47.5	SW	1	8	Circ	c	oc	56.7	46.1	
9	29.926	47.5	37.5	34.8	N	0.5	4	Circ	bc	cb	55.1	37.5	
10	29.632	47.0	42.7	41.0	SW	0.5	10	Nim	r	cor	51.4	32.0	
11	29.738	47.0	42.6	38.8	SSE	0.5	9	Cum	c	bc	53.0	35.9	
⊙ 12	29.970	47.5	42.0	40.1	SE	1	9	Circ	c	bc	52.5	32.1	
13	30.124	47.5	36.6	35.0	E	1	0	Clear	b	oc	47.0	36.6	
14	30.226	46.0	36.5	34.8	NE	0.5	1	Cum	bc	bc	48.0	35.3	
15	30.234	45.0	39.5	38.4	NE	1	9	Cum	c	bcp	45.6	31.9	
16	30.308	46.5	37.7	35.9	NE	0.5	0	Clear	b	bc	56.2	37.7	
17	30.038	47.5	42.7	40.9	NE	1	7	Cums	c	bc	58.1	35.0	
18	29.908	47.5	37.0	34.7	NNE	1	2	Cum	bc	bc	50.4	37.0	
⊙ 19	29.796	46.0	37.2	34.7	N	1	0	Clear	b	pcb	51.2	32.6	
20	29.762	46.0	42.2	40.6	WNW	1	10	Cums	o	cp	51.4	35.8	
21	29.652	46.5	36.8	35.0	NE	0.5	0	Clear	b	bc	52.0	36.8	
22	29.570	45.0	35.0	32.5	N	1	2	Cum	bc	o	46.1	31.8	
23	29.508	42.7	30.4	29.0	N	1	8	Cum	bc	bcs	43.9	30.4	Snow - & sleetshowers during day
24	29.272	40.5	29.5	28.2	N	1	10	Cums	o	cs	38.0	24.1	Do. Do. Do.
25	29.356	40.7	30.7	28.0	NE	0.5	0	Clear	b	bc	40.2	27.3	
⊙ 26	29.456	42.0	37.0	34.0	ESE	3	3	Circ	bc	bc	49.6	25.3	
27	29.332	44.0	47.5	45.7	ESE	4	10	Nim	r	co	51.5	29.0	
28	29.482	45.0	44.0	43.0	ESE	4	10	Cums	op	ro	50.0	44.0	
29	29.745	46.7	48.0	46.8	ESE	3	10	circ	o	o	53.0	41.5	
30	29.844	49.0	55.6	53.7	SW	2	10	circ	o	o	61.2	47.6	Very warm, damp day.
~~31~~													
			6.7	243.3							26.1	151.3	
			40.2	38.1							~~50.8~~	35.0	
											50.9		

APRIL

						Sun-shine	Grass Min.	Remarks:
38	29.682				97	.322	0.2	34.0 Highest daily Rainfall = 0.83 ins. on 27th
40	29.434				72	.194	1.3	39.5
40	29.706				87	.215	6.3	37.4
38	29.942				84	.183	7.1	33.2
38	30.120				71	.138	9.1	28.3 5 ⊙
40	30.236				74	.171	10.5	23.7
46	30.110				75	.251	9.2	24.9
48	29.898				86	.303	0.1	44.4
47	29.879				77	.175	6.3	34.5
45	29.587				86	.237	2.0	28.3 10
46	29.692				74	.199	7.4	34.0
47	29.923				86	.227	6.9	27.0 ⊙
47	30.077				86	.186	-	32.5
43	30.183				85	.184	6.7	30.0
41	30.193				91	.220	2.2	25.0 15
46	30.262				84	.192	9.8	33.5
47	29.991				86	.236	11.2	28.6
47	29.861				81	.177	8.7	32.8
43	29.753				80	.175	8.0	25.0 ⊙
43	29.719				88	.235	2.8	32.5 20
44	29.608				85	.184	3.4	33.0
40	29.530				76	.156	0.2	26.2
33	29.475				79	.135	8.3	22.1
28	29.244				79	.128	3.3	18.0
28	29.328				64	.110	4.7	22.3 25
32	29.424				75	.165	7.3	20.2 ✓ ⊙
37	29.295				87	.285	3.8	22.8
40	29.442				92	.265	-	43.5
45	29.700				92	.304	1.0	40.5
51	29.793				87	.389	-	46.9 30
	23.087				66	.341	147.8	
	29.770				82.2	.211		

1908	9 a.m.				Anemometer		Clouds		Weather		Rain		
May	Bar.	Att. Ther.	Dry	Wet	Dir.	Force	Amount	Form	At time of obs.	Since last obs.	Small	Kew	
1	29.970	49.7	60.0	57.4	SW	2	8	Circ	bc	c	-	-	
2	29.904	52.5	61.4	58.7	SW	0.5	3	Circ	bc	cb	0.132	0.132	
⊙ 3	29.816	53.0	49.5	49.0	ESE	0.5	10	Cums	o	op	-	-	
4	29.460	53.0	51.5	49.2	SE	2	10	Cums	o	o	0.015	0.015	
5	29.042	53.0	51.5	49.5	SE	4	10	Cums	o	co	0.157	0.157	
6	29.044	53.0	54.3	50.7	SSW	2	9	Cum	c	cp	0.050	0.053	
7	29.574	50.7	49.7	44.5	SW	3	7	Cum	bc	bc	0.100	0.103	
8	29.412	52.5	56.4	54.7	SSW	2	10	Circ	o	ro	0.202	0.210	
9	29.472	52.0	53.5	47.2	SW	3	8	Cum	bc	pcb	0.010	0.010	
⊙ 10	29.476	51.0	50.6	40.4	SSW	4	9	Cum	c	c	0.050	0.052	
11	29.642	52.0	54.7	48.7	SSW	3	8	Cums	c	c	0.412	0.430	Thunder 7 p.m.
12	29.580	52.0	49.0	46.6	SSW	2	10	Cums	o	op	0.013	0.013	
13	29.504	51.7	52.8	49.6	SE	0.5	10	Cum	o	c	0.183	0.185	
14	29.302	51.0	52.3	47.0	E	3	7	Cum	bc	bc	0.032	0.037	
15	29.414	52.0	55.5	50.0	ENE	1	3	Cum	bc	bc	0.030	0.030	
16	29.838	52.0	53.3	50.6	S	2	10	Cums	o	bcp	0.015	0.015	
⊙ 17	30.048	54.0	59.0	56.0	SW	2	10	Circ	o	op	0.135	0.135	
18	30.150	55.0	55.5	53.8	WSW	2	7	Cum	bc	roc	0.270	0.274	
19	30.135	55.0	50.5	49.4	Calm	0	10	Cums	o	ro	-	-	
20	30.176	54.0	52.5	47.1	WSW	1	9	Cum	c	bc	-	-	
21	29.660	53.0	51.4	45.2	WSW	2	7	Cum	bc	cb	0.287	0.302	
22	29.648	52.0	51.1	46.8	NNW	1	8	Cum	cb	roc	0.013	0.013	
23	29.902	52.7	50.0	47.6	SSW	1	10	Circ	o	co	-	-	
⊙ 24	29.540	53.5	54.5	50.5	S	3	10	Cums	o	o	0.118	0.123	
25	29.490	52.0	51.6	45.6	SW	2	7	Cum	bc	c	0.012	0.012	
26	29.898	53.5	55.2	52.3	WSW	1	10	Circ	o	o	-	-	
27	30.342	55.0	56.6	54.0	WSW	0.5	10	Circ	o	o	-	-	
28	30.336	56.0	66.1	62.0	WSW	0.5	0	Clear	b	b	-	-	Fog 6 a.m.
29	30.258	58.0	63.0	57.0	ESE	1	0	Clear	b	b	--	-	
30	30.050	59.0	64.4	57.2	NE	1	0	clear	b	b	0.005	0.005	
31	29.796	59.0	57.8	55.5	ENE	0.5	10	Circ	o	co	--	-	
			145.2	23.8							2.241	2.306	
			54.7	50.8									

| | | |

1908	9 p.m.				Anemometer		Clouds		Weather				
May	Bar.	Att. Ther.	Dry	Wet	Dir.	Force	Amount	Form	At time of obs.	Since last obs.	Max.	Min.	
1.	29.968	53.5	57.6	53.0	SW	0.5	0	Clear	b	bc	71.3	54.4	
2	29.875	55.0	56.6	52.0	ESE	1	10	Circ	o	o	69.0	47.2	
⊙ 3	29.712	53.3	51.0	48.5	E	0.5	10	Circ	o	o	61.8	47.2	
4	29.278	53.0	50.5	48.0	S	3	7	Circ	bc	oc	56.9	49.4	
5	28.980	53.0	53.0	50.7	SSW	2	8	Circ	c	cp	56.5	48.5	
6	29.362	52.7	44.2	41.2	W	2	0	Clear	b	pcb	57.1	44.2	
7	29.488	52.7	47.6	46.4	S	1	10	Nim	r	bco	57.2	38.0	
8	29.260	53.0	52.8	50.8	SSW	3	10	Circ	o	op	57.8	47.0	
9	29.376	53.0	48.7	44.5	SSW	3	9	Cum	c	bc	58.5	46.0	
⊙ 10	29.566	52.3	46.6	42.0	SSW	2	3	Cum	bc	bcp	57.1	40.2	
11	29.625	53.0	46.0	44.5	SSW	1	10	Cums	op	bcp	59.0	45.9	
12	29.544	53.0	46.3	44.5	SE	1	5	Cum	bc	c	57.0	43.2	
13	29.408	52.0	45.0	42.6	SSE	1	0	Clear	b	pc	56.1	40.4	
14	29.314	52.0	47.6	45.6	ESE	1	10	Cums	o	cp	54.0	41.5	
15	29.650	53.5	50.6	47.3	WNW	1	0	Clear	b	cb	61.1	45.1	
16	29.946	54.0	56.4	50.5	SSW	1	10	Cums	o	o	61.0	46.3	
⊙ 17	30.052	55.0	56.5	52.8	SW	3	10	Cums	od	o	63.0	53.9	
18	30.198	56.5	53.4	49.4	Calm	0	9	Circ	c	bc	64.1	53.2	
19	30.168	56.0	46.5	42.5	W	1	0	Clear	b	cb	62.2	46.3	
20	29.876	55.0	47.8	42.9	SW	1	8	Cum	c	bc	58.8	42.1	
21	29.376	53.0	40.5	39.0	SSE	1	10	Nim	r	bcp	55.0	40.5	Hail 2.30 p.m.
22	29.844	54.0	46.6	43.6	NNW	0.5	9	Circ	c	bc	59.3	38.0	
23	29.830	54.0	52.4	49.0	SSW	1	10	Circ	o	o	56.2	40.4	
⊙ 24	29.412	53.5	47.6	42.6	SSW	2	7	Cum	bc	pc	58.2	45.8	
25	29.674	54.0	50.2	46.5	W	0.5	9	Circ	c	bc	58.2	40.0	
26	30.166	55.0	57.5	54.0	WSW	1	7	Circ	c	bc	65.1	49.0	
27	30.370	57.0	55.7	53.0	Calm	0	0	Clear	b	cb	66.8	53.8	
28	30.288	59.5	60.0	52.7	SE	1	0	Clear	b	b	74.4	46.7	
29	30.182	60.5	55.6	49.6	SSE	0.5	0	Clear	b	b	67.7	49.9	
30	29.890	61.0	57.4	52.0	ENE	1	0	clear	b	bc	69.7	46.2	
⊙ 31	29.764	61.0	58.5	55.8	SE	1	0	Clear	b	c	67.1	50.5	
			36.7	237.5							37.2	180.8	
			51.2	47.7							61.2	45.8	

MAY

·63	29.905				
68	29.807				
62	29.650				
60	29.218				
60	28.920				
59	29.303				
59	29.429				
60	29.200				
60	29.316				
59	29.507				
61	29.564				
61	29.483				
58	29.350				
58	29.256				
62	29.588				
64	29.882				
67	29.985				
72	30.126				
70	30.098				
66	29.810				
61	29.315				
63	29.781				
63	29.767				
62	29.350				
63	29.611				
67	30.099				
73	30.297				
80	30.208				
82	30.100				
83	29.807				
82	29.682				
	20.414				
	29.659				

		Sun-shine	Grass Min.	Remarks;
73	·346	5.9	54.0	Highest daily Rainfall = 0.41 ins. on 11th
72	·332	6.6	45.2	
83	·371	-	47.2	⊙
83	·304	1.1	49.4	
84	·340	1.5	47.2	5
77	·226	6.4	40.0	
92	·300	11.0	36.8	
87	·346	-	45.3	
72	·247	6.6	44.8	
69	·218	10.7	38.5	10 ⊙
90	·276	7.1	43.0	
88	·272	4.9	40.0	
82	·245	1.1	34.2	
86	·282	4.2	36.2	
78	·287	9.4	42.2	15
66	·301	0.3	41.1	
77	·353	0.5	53.9	⊙
74	·308	3.5	51.0	
73	·229	4.6	45.2	
68	·225	6.7	40.0	20
88	·220	9.5	39.2	
79	·250	11.1	33.2	
78	·306	6.7	32.2 ✓	
68	·220	5.6	43.8	⊙
76	·274	9.2	36.2	25
78	·372	2.9	42.9	
83	·368	4.3	50.2	
61	·314	12.0	40.5	
65	·289	14.5	42.7	
68	·323	13.6	37.2	30
83	·408	2.9	44.2	⊙
231	2.892	178.4		
77.5	·293			

13

1908	9 a.m.				Anemometer		Clouds		Weather		Rain	
June	Bar.	Att. Ther.	Dry	Wet	Dir.	Force	Amount	Form	At time of obs.	Since last obs.	Small	Kew
1	29.726	60.0	62.5	59.5	ENE	1	10	Circ	o	o	0.105	0.105
2	29.794	59.3	55.5	53.5	SE	0.5	10	Cums	o	o	0.235	0.243
3	29.912	59.0	61.0	58.6	E	1	10	Cums	o	op	-	-
4	30.030	60.0	58.0	54.6	NW	1	10	Cums	o	o	-	-
5	30.018	58.0	57.0	51.6	NNW	1	7	Cum	bc	bc	0.017	0.020
6	30.024	56.0	55.1	49.0	NNE	2	3	Cum	bc	bc	-	-
⊙ 7	30.022	56.0	50.4	47.6	WNW	0.5	10	Cums	o	co	0.025	0.028
8	29.955	55.0	51.3	47.3	WNW	1	10	Cums	o	o	0.050	0.053
9	30.008	57.0	61.5	57.5	WSW	0.5	10	Cums	o	o	0.005	0.005
10	30.046	57.5	58.0	53.1	SW	2	10	Cums	o	bco	0.035	0.050
11	29.748	57.0	54.4	52.8	SSW	2	10	Nim	o	o	0.220	0.235
12	29.824	55.5	55.6	48.8	WSW	1	5	Cum	bc	obc	0.280	0.305
13	29.352	53.0	52.9	52.4	SW	2	10	Nim	op	op	0.610	0.655
⊙ 14	29.646	55.2	55.3	48.6	NNW	0.5	3	Cum	bc	orc	0.000	-
15	29.478	54.5	57.0	47.8	S	3	5	Cum	bc	bc	0.045	0.055
16	29.476	54.0	54.7	49.0	SWbW	1	8	Cum	bc	bc	0.050	0.050
17	29.730	54.0	52.3	48.3	N	0.5	10	Cums	o	o	0.060	0.070
18	29.738	54.0	49.6	48.2	EbN	0.5	10	Cums	o	o	0.030	0.030
19	29.512	53.8	56.1	52.0	SW	2	7	Cum	bc	robc	--	--
20	29.875	54.0	57.3	51.4	NNW	0.5	5	Cum	bc	bc	--	--
⊙ 21	30.036	55.0	63.8	56.7	NNE	0.5	5	Cum	bc	bc	--	
22	29.882	57.3	62.4	55.5	S	2	8	Cum	bc	bc	0.120	0.135
23	30.096	57.0	57.5	52.6	WNW	0.5	7	Cums	bc	obc	--	--
24	30.290	56.5	59.4	52.8	N	0.5	8	Cum	bc	obc	--	--
25	30.266	57.0	58.8	55.4	NE	0.5	10	Cums	o	bco	--	--
26	30.272	59.0	62.1	60.3	NE	0.5	10	Cums	o	o	--	--
27	30.274	61.0	70.1	65.6	NEbE	0.5	0	Clear	b	b	--	--
⊙ 28	30.178	62.0	71.6	65.8	ENE	0.5	1	bcum	b	b	--	--
29	30.088	63.7	69.3	63.7	SE	1	0	Clear	b	b	--	--
30	30.110	64.5	67.3	57.5	NE	0.5	6	cirS	bc	bc	--	--
31											--	--
			251.8	117.5							1.887	2.039
			58.4	53.9								

80	29.646
78	29.716
78	29.834
81	29.949
75	29.943
70	29.954
70	29.952
67	29.888
72	29.936
74	29.972
71	29.677
69	29.755
60	29.292
67	29.579
65	29.413
63	29.413
63	29.667
63	29.675
63	29.449
64	29.811
67	29.969
73	29.809
72	30.024
72	30.218
73	30.193
78	30.194
84	30.190
86	30.092
90	29.998
93	30.017
	25.225
	29.841

		1ft	4ft	
82	.465	58.9	52.0	
87	.384	58.8	52.4	
86	.458	57.9	52.0	
79	.383	58.9	53.0	
68	.318	58.4	53.1	5
64	.279	57.8	53.3	
82	.296	57.9	53.3	⊙
74	.280	57.5	53.8	
77	.419	57.9	53.8	
72	.345	58.3	53.8	10
90	.378	58.0	53.7	
62	.272	57.0	53.9	
97	.387	57.3	53.8	
62	.270	57.0	53.9	⊙
79	.294	57.0	53.8	15
66	.282	56.2	54.0	
74	.291	56.3	53.8	
90	.319	56.2	53.8	
74	.339	55.7	53.8	
66	.311	56.0	53.8	20
63	.371	56.8	53.8	⊙
64	.356	58.3	53.8	
71	.336	58.4	54.0	
64	.322	58.2	54.2	
79	.394	58.2	54.2	25
89	.496	59.3	54.4	
76	.560	60.4	54.7	
70	.546	61.3	54.8	⊙
71	.505	62.0	55.1	
53	.357	62.7	55.6	30
131	2.013			
74.4	.367			

1908	9 p.m.				Anemometer		Clouds		Weather				
June	Bar.	Att. Ther.	Dry	Wet	Dir.	Force	Amount	Form	At time of obs.	Since last obs.	Max.	Min.	
1	29.740	61.0	56.3	54.2	SE	1	10	Circ	o	rc	65.9	53.3	
2	29.806	59.5	55.0	54.2	ESE	1	10	Cums	o	ro	62.3	52.3	
3	29.936	61.0	56.3	52.7	S	0.5	0	Clear	b	bc	68.0	50.3	
4	30.082	59.3	50.2	46.2	NNW	1	7	Circ	c	c	66.3	50.2	
5	29.942	58.0	45.2	44.0	N	1	9	Cum	c	cp	69.3	44.0	
6	30.088	56.5	45.8	42.5	N	0.5	8	Cum	c	bc	64.0	44.1	64.0 Max.
⊙ 7	29.944	57.0	48.6	48.0	WNW	1	9	Cums	c	od	58.0	44.0	
8	29.954	54.8	53.4	52.6	WbS	0.5	10	Cums	o	cor	61.4	44.4	
9	30.100	58.0	56.3	55.4	W	0.5	0	clear	b	ocb	63.8	53.2	
10	29.936	57.5	55.4	52.8	SWbS	1	10	Cums	o	o	61.7	52.4	
11	29.856	56.3	46.8	44.7	WSW	0.5	10	Cums	o	o	56.3	46.7	
12	29.738	56.3	50.3	47.8	SW	1	10	Cums	o	bco	60.3	42.0	
13	29.230	56.0	53.8	53.4	SW	2	10	Nim	or	or	59.2	49.0	
⊙ 14	29.790	56.3	47.8	44.7	W	0.5	4	Cums	bc	bc	62.0	45.8	
15	29.364	55.0	49.9	45.9	SW	3	6	Cum	bc	bc	58.8	40.7	
16	29.674	55.0	45.4	44.3	N	0.5	10	Cums	o	bco	59.3	45.0	
17	29.764	55.0	48.6	48.0	NE	0.5	10	Nim	o	o	58.6	41.4	
18	29.666	54.0	49.8	48.7	SE	0.5	10	Nim	or	o	53.0	46.0	
19	29.700	54.7	48.8	47.7	WNW	0.5	3	Cums	bc	bc	60.0	46.0	
20	30.014	56.0	50.6	48.7	NNE	0.5	1	Cum	bc	bc	63.0	46.6	
⊙ 21	29.962	57.5	57.3	49.4	SSE	3	~~clear~~ 0	clear	b	b	68.0	41.3	
22	29.996	58.0	53.5	52.9	W	0.5	10	Cums	o	bco	68.4	51.7	
23	30.228	58.0	52.2	48.8	NNE	0.5	10	Cum	o	bco	64.8	44.3	
24	30.290	58.0	50.6	48.8	NE	0.5	~~clear~~ 0	clear	b	~~bc~~ b	64.7	43.2	
25	30.244	59.3	61.3	59.9	NE	0.5	10	Cum	o	o	71.8	45.0	
26	30.268	61.5	60.6	58.9	NbE	0.5	0	clear	b	ocb	73.3	56.0	
27	30.238	63.0	63.5	61.4	SEbS	0.5	0	clear	b	b	75.4	54.3	
⊙ 28	30.108	64.8	62.8	58.9	SE	0.5	0	clear	b	b	75.3	52.7	
29	30.076	65.5	63.8	59.9	SE	1	0	Clear	b	b	74.8	53.2	
30	30.140	65.5	58.6	55.6	SE	1	5	Cis	bc	bc	71.8	59.0	
31													
			98.5	31.0							139.5	238.1	
			53.3	51.0							64.7	47.9	

JUNE

						Remarks:
				Sun	Grass	
82	29.658	86	·393	1.7	47.9	Highest daily Rainfall = 0.61 ins. on 13th
79	29.727	94	·409	-	44.3	
83	29.853	77	·354	7.6	43.2	
79	30.003	74	·267	4.5	45.7	
75	29.867	91	·273	1.5	38.0	5
71	30.017	78	·237	11.7	39.9	
72	29.872	96	·337	–	38.8	
66	29.888	94	·385	3.6	40.2	
75	30.025	94	·427	0.1	46.5	
74	29.862	84	·366	1.3	46.0	10
70	29.786	85	·270	2.0	38.2	
70	29.668	83	·301	8.1	35.4	
68	29.162	97	·403	0.4	49.0	
70	29.720	79	·260	5.3	38.7	
66	29.298	73	·265	4.4	34.0	15
66	29.608	97	·286	7.0	37.3	
66	29.698	96	·337	4.3	34.2	
63	29.603	92	·330	–	46.0	
65	29.635	92	·318	3.7	37.8	
70	29.944	87	·321	14.5	37.2	20
74	29.888	58	·269	14.3	34.0 ✓	
75	29.921	95	·393	6.6	47.5	
76	30.152	78	·305	6.3	35.5	
76	30.214	88	·329	13.2	34.8	13.2
79	30.165	91	·496	1.8	37.7	25
86	30.182	89	·474	8.0	46.5	
89	30.149	87	·513	12.1	47.8	
93	30.015	78	·443	14.2	46.2	
96	29.980	78	·461	14.2	46.3	
96	30.044	82	·402	12.6	46.8	30
	25.604	173	1.624	185.0		
	29.853	85.8	·354			

10

1908	9 a.m				Anemometer		Clouds		Weather		Rain		
July	Bar.	Att. Ther.	Dry	Wet	Dir.	Force	Amount	Form	At time of obs.	Since last obs.	Small	Kew	
1	30.196	64.0	69.6	63.1	ESE	0.5	0	clear	b	cb	--	--	
2	30.238	65.0	74.3	64.8	E	0.5	1	cums	b	b	--	--	
3	30.128	65.5	69.9	64.7	NNE	0.5	0	clear	b	b	--	--	
4	29.926	66.0	69.5	64.8	NBN	0.5	7	cirs	bc	bc	--	--	
⊙ 5	29.948	65.0	57.8	56.6	NBN	0.5	10	cums	o	bco	--	0.020	? Raindrizzle
6	29.924	64.0	58.9	54.8	WNW	0.5	10	cums	o	o	--	--	
7	29.818	62.0	56.6	55.9	WSW	1	10	cum	o	bc	0.390	0.415	
8	29.502	62.0	56.3	55.9	SE	1	10	Nim	o	o	0.410	0.440	
9	29.566	60.7	58.6	54.8	SW	2	7	Cum	bc	oc	0.057	0.057	
10	29.224	61.3	61.0	55.8	S	4	10	Cums	o	op	0.023	0.025	
11	29.382	61.0	58.3	54.3	SW	2	10	Cum	o	o	0.030	0.032	
⊙ 12	29.388	60.5	59.6	57.5	SW	1	10	Cums	o	o	0.065	0.068	
13	29.502	61.0	56.4	54.4	NNW	0.5	10	Circ	o	o	1.515	1.530	
14	29.578	59.0	55.0	54.3	WNW	0.5	10	Cums	o	op	0.210	0.217	
15	29.690	59.0	57.4	51.6	SSW	1	9	Cum	c	o	0.343	0.385	
16	29.394	58.0	55.0	54.0	SSE	2	10	Nim	r	o	0.565	0.570	
17	29.194	58.5	58.0	56.6	NW	1	10	Cums	o	op	-	-	
18	29.822	57.3	58.0	52.2	NNW	2	9	Cum	c	c	-	-	
⊙ 19	30.082	57.0	57.7	53.2	W	0.5	10	Circ	o	c	-	-	
20	30.106	58.0	59.3	54.6	NW	1	9	Cums	c	c	-	-	
21	30.076	58.5	58.8	54.3	SW	1	4	Circ	bc	bc	-	-	
22	29.886	60.0	60.5	58.0	SSW	1	10	Circ	o	co	0.007	0.007	
23	29.874	60.0	59.6	55.0	SW	3	9	Cum	c	c	-	-	
24	29.773	60.7	60.4	56.6	S	3	10	Circ	o	co	0.145	0.150	
25	29.668	60.7	60.6	60.2	SSW	1	10	Cums	o	op	0.020	0.020	
⊙ 26	29.942	59.5	56.6	53.6	SW	1	10	Circ	o	o	-	-	
27	29.880	60.0	60.6	54.6	SW	2	0	Clear	b	cb	-	-	
28	30.152	60.0	66.6	55.7	WSW	0.5	8	Cum	bc	cb	-	-	Prob. 60.6
29	30.290	59.0	58.8	53.8	SW	1	10	Cirs	o	bc	-	-	
30	30.160	61.0	65.4	61.4	WSW	1	8	Cum	bc	bc	-	-	
31	30.214	60.0	57.6	53.6	W	0.5	8	Cum	bc	c	-	-	
			12.7	200.7							3.780	3.936	
			60.4	56.5									

.95	30.105				
95	30.143				
96	30.032				
97	29.829				
94	29.854				
91	29.833				
85	29.733				
84	29.418				
81	29.485				
82	29.142				
82	29.300				
81	29.307				
82	29.420				
76	29.502				
77	29.613				
74	29.320				
75	29.119				
72	29.750				
72	30.010				
75	30.031				
77	29.999				
80	29.806				
80	29.794				
81	29.692				
81	29.587				
80	29.862				
80	29.800				
80	30.072				
79	30.211				
83	30.077				
81	30.133				
	22.979				
	29.741				

		1 ft.	4 ft.		
67	.483	62.3	55.9		
56	.482	62.8	56.2		
73	.533	63.2	56.3		
75	.539	63.4	56.6		
92	.443	63.0	57.0	5	
75	.376	62.5	57.2		
95	.438	62.0	57.3		
97	.442	61.3	57.3		
77	.380	61.0	57.3		
71	.378	61.3	57.6	10	
76	.371	61.0	57.4		
87	.444	60.9	57.5		⊙
87	.396	60.0	57.3		
95	.412	59.9	57.3		
66	.315	59.9	57.3	15	
93	.403	59.3	57.1		
91	.439	59.6	57.1		
67	.323	58.9	57.0		
73	.350	59.0	57.0		⊙
72	.367	60.1	57.0	20	
74	.365	60.9	56.9		
85	.446	62.0	57.0		
73	.373	61.7	57.0		
78	.407	61.9	57.0		
97	.516	61.7	57.3	25	
81	.373	61.2	57.4		
67	.353	61.0	57.8		57.8
50	.322	61.8	57.7		
71	.352	61.3	57.7		
78	.485	61.9	57.8		
77	.362	62.4	57.9		
246	.268				
77.9	.409				

1908	9 p.m.				Anemometer		Clouds		Weather				
July	Bar.	Att. Ther.	Dry	Wet	Dir.	Force	Amount	Form	At time of obs.	Since last obs.	Max.	Min.	
1	30.228	66.3	63.6	60.2	E	0.5	5	cirs	bc	b	76.5	49.7	
2	30.216	67.0	60.0	56.8	NNE	0.5	0	clear	b	b	81.0	52.2	
3	30.028	68.0	63.3	61.8	NEbN	0.5	0	clear	b	b	78.3	53.4	
4	29.922	67.3	57.8	55.8	NEbN	1	0	clear	b	cb	77.8	55.0	
⊙ 5	29.936	65.0	55.7	53.4	NW	0.5	10	cums	o	o	66.5	52.2	
6	29.902	66.0	50.5	47.9	NW	0.5	7	cum	bc	obc	67.2	50.5	
7	29.690	62.5	55.1	51.9	SSE	2	10	cums	o	oco	64.2	46.3	
8	29.498	62.5	54.6	54.3	SSE	1	10	Nim	or	o	59.5	54.3	
9	29.512	62.0	57.6	53.6	S	1	10	Cum	o	c	66.0	50.2	
10	29.275	62.0	57.8	53.8	SW	1	10	Cum	o	bcp	66.0	54.0	
11	29.352	61.0	54.3	51.4	SW	1	10	Circ	o	op	64.1	54.2	
⊙ 12	29.486	61.0	55.5	53.0	NNW	0.5	10	Cum	o	pc	63.5	54.1	
13	29.582	60.0	54.0	53.4	WNW	0.5	10	Nim	r	or	61.9	52.0	Thunder at Noon. 1 in of rain 12.30-1.30
14	29.742	59.0	50.8	48.0	N	0.5	10	Cums	o	op	61.0	50.8	Thunder 12-1 p.m.
15	29.552	59.0	56.4	55.6	WSW	1	10	Cums	o	cop	59.4	49.0	
16	29.118	59.0	55.4	54.5	SW	1	10	Nim	r	opc	68.0	53.8	
17	29.562	58.0	55.3	53.1	NNW	1	10	Cum	o	o	60.0	54.0	
18	30.018	58.0	50.0	46.6	NNW	0.5	9	Cum	c	cb	62.2	50.0	
⊙ 19	30.038	58.8	58.0	57.0	SW	0.5	10	Circ	o	od	62.7	46.5	
20	30.154	59.0	50.5	47.2	NNW	0.5	7	Cum	bc	bc	64.1	50.5	
21	29.968	62.0	61.6	55.8	SSW	1	0	Clear	b	cb	73.4	50.0	
22	29.858	61.0	56.1	52.4	SW	2	4	Circ	bc	pc	67.7	54.1	
23	29.910	61.5	58.0	53.0	SW	1	9	Circ	c	bc	67.8	51.7	
24	29.624	61.0	59.0	58.0	S	3	10	Cums	o	or	64.1	54.6	
25	29.875	60.7	55.6	50.2	W	0.5	10	Circ	o	pc	64.3	55.6	
⊙ 26	29.904	60.0	56.4	52.7	SSE	2	10	Circ	o	o	62.0	53.0	
27	29.980	61.3	59.3	54.0	WSW	1	10	Circ	o	bc	67.5	55.1	
28	30.294	59.5	53.1	50.6	W	0.5	0	Clear	b	bc	66.0	52.6	
29	30.186	61.0	60.8	53.8	SW	1	10	circ	o	bc	68.2	46.8	
30	30.188	62.0	55.0	51.0	W	1	10	circ	o	co	69.4	55.0	
31	30.230	61.0	53.4	50.7	W	0.5	4	circ	bc	bc	66.7	50.3	
			194.5	101.5							207.0	61.5	
			56.3	52.3							66.7	52.0	

JULY

					Sunshine	Grass Min.	Remarks:
198	30.130	80	·469		13.9	42.3	Nocturnal glow? Result of great Siberian meteor? See Quarterly Journal of R. Met. Soc. July 1930. Vol. 56: No. 236. (Mr. A. E.)
100	30.116	81	·417		14.4	43.0	
102	29.926	91	·529		12.7	43.8	
100	29.822	87	·418		10.2	48.0	Nocturnal glow.
94	29.842	85	·379		0.8	43.6	5
97	29.805	82	·302		6.5	40.0	
86	29.604	79	·346		8.5	40.2	
85	29.413	98	·419		-	54.0	
84	29.428	77	·362		6.8	49.0	Highest daily Rainfall = 1.5 ins on 13th
83	29.192	77	·365		7.2	53.3	10
81	29.271	80	·341		-	53.0	
82	29.404	84	·370		0.7	53.0	⊙
79	29.503	96	·400		-	50.2	
77	29.665	81	·301		0.1	50.8	
76	29.476	95	·431		1.6	45.3	15
75	29.043	95	·413		2.2	53.0	
74	29.488	86	·375		0.4	53.5	
75	29.943	78	·278		6.3	45.3	
77	29.961	93	·451		2.4	41.3	⊙
78	30.076	78	·286		5.4	45.6	20
86	29.882	68	·371		13.8	44.8	
83	29.775	76	·349		1.7	49.9	
85	29.825	71	·342		7.4	49.8	
82	29.542	94	·467		-	53.0	
81	29.794	68	·303		2.2	52.7	25
81	29.823	77	·353		—	50.1	⊙
84	29.896	69	·351		7.8	54.0	
81	30.213	83	·336		5.8	45.0	
83	30.103	62	·331		3.7	40.0	
86	30.102	75	·325		6.6	54.0	
84	30.146	82	·335		5.6	45.7	
	23.209	38	2.215		154.7		
	29.749	81.2	·371				

1908	9 a.m.				Anemometer		Clouds		Weather		Rain	
August	Bar.	Att. Ther.	Dry	Wet	Dir.	Force	Amount	Form	At time of obs.	Since last obs.	Small	Kew
1	30.182	60.0	58.7	58.2	WSW	1	10	Cums	od	co	-	-
⊙ 2	30.282	61.0	59.6	58.2	NW	0.5	10	Circ	o	o	-	-
3	30.234	62.5	68.5	64.5	N	0.5	0	Clear	b	b	-	-
4	30.032	63.0	58.4	56.6	WSW	1	10	Cums	o	co	-	-
5	29.922	61.3	54.6	51.8	N	1	10	Cums	o	o	-	-
6	30.092	60.0	54.8	53.7	Calm	0	10	Circ	o	o	-	-
7	30.138	61.0	61.4	58.6	N	0.5	10	Cum	o	co	-	-
8	30.084	61.3	62.0	59.7	WSW	0.5	9	Cum	c	c	-	-
⊙ 9	29.890	61.0	60.6	56.0	SW	1	9	Cum	c	o	0.287	0.295
10	29.636	61.0	56.5	53.0	WSW	1	5	Cum	bc	roc	0.023	0.035
11	30.016	59.0	51.5	49.6	WNW	1	10	Cums	o	bcp	0.012	-
12	30.134	58.0	53.3	51.4	WSW	0.5	10	Cum	o	bc	0.090	0.095
13	29.866	58.7	58.7	58.6	W	0.5	10	Cums	o	op	0.010	0.010
14	29.870	59.0	63.0	56.6	N	0.5	1	Cum	b	ocb	-	-
15	29.938	58.5	54.6	53.6	NE	0.5	10	Circ	o	bco	-	-
⊙ 16	29.994	58.0	62.6	58.5	E	1	2	Circ	bc	bc	-	-
17	30.058	58.0	57.4	55.0	SE	0.5	10	Circ	o	co	-	-
18	30.100	59.0	54.7	53.3	NE	1	10	Circ	o	bco	-	-
19	30.106	58.3	54.4	52.5	ENE	1	10	Circ	o	o	-	-
20	29.940	58.5	55.4	53.0	NE	1	10	Circ	o	o	0.215	0.222
21	29.654	58.0	53.4	53.0	NE	1	10	Nim	r	or	-	-
22	29.718	57.0	56.3	52.1	W	0.5	1	Circ	bc	oc	-	-
⊙ 23	29.576	57.0	54.8	51.6	WSW	1	10	Circ	o	c	0.065	0.067
24	29.554	58.0	60.5	56.5	SW	2	9	Circ	c	c	0.197	0.207
25	29.282	57.5	60.0	56.5	W	2	9	Cum	c	cp	0.100	0.107
26	29.440	57.3	58.1	57.2	SSW	1	10	Cums	o	op	0.188	0.200
27	29.290	57.0	56.5	52.6	SW	3	8	Cum	c	c	0.072	0.075
28	29.064	57.0	55.7	51.9	SW	3	8	Cum	c	c	0.325	0.333
29	29.248	56.0	55.2	52.7	WSW	2	7	Cum	bc	cp	0.220	0.227
⊙ 30	29.650	55.0	53.6	50.6	WSW	2	4	Cim	bc	bc	0.058	0.058
31	29.478	54.7	52.5	50.1	SSE	4	9	Cums	c	c	0.452	0.467
			14 14 227.3	14 13 147.2							2.~~329~~	
			57.3	54.7							2.314	2.398

.81	30.101				
84	30.198				
88	30.146				
89	29.943				
84	29.838				
81	30.011				
83	30.055				
84	30.000				
83	29.807				
82	29.554				
78	29.938				
75	30.059				
77	29.789				
77	29.793				
77	29.861				
75	29.919				
75	29.983				
78	30.022				
76	30.030				
77	29.863				
74	29.580				
71	29.647				
71	29.505				
74	29.480				
73	29.209				
72	29.368				
71	29.219				
70	28.994				
68	29.180				
66	29.584				
65	29.413				
	23.089				
	29.745				

		1ft	4ft		
97	.478	62.0	58.0		
91	.466	62.5	57.9		⊙
78	.543	63.7	58.1		
89	.433	64.5	58.1		
82	.350	62.9	58.5	5	
93	.399	61.6	58.7		
84	.453	62.0	58.6		
86	.478	62.7	58.8		
74	.388	62.7	58.8		⊙
78	.358	62.2	58.9	10	
87	.331	61.2	58.8		
87	.354	60.6	58.8		
100	.491	60.8	58.7		
65	.377	61.2	58.6		
93	.398	60.8	58.4	15	
77	.434	60.0	58.5		⊙
84	.400	59.9	58.4		
91	.388	60.1	58.2		
88	.370	59.9	58.0		
85	.371	60.0	58.0	20	
97	.397	59.4	58.0		
74	.339	58.9	58.0		
80	.343	58.9	58.0		⊙
77	.403	59.4	58.0		
79	.409	58.9	57.9	25	
93	.455	59.0	57.8		
76	.348	58.9	57.6		
76	.341	58.2	57.7		
84	.365	57.7	57.3		
80	.330	57.3	57.3	30	
84	.331	57.0	57.1		
129	3.021				
84.2	.397				

1908	9 p.m.				Anemometer		Clouds		Weather				
August	Bar.	Att. Ther.	Dry	Wet	Dir.	Force	Amount	Form	At time of obs.	Since last obs.	Max.	Min.	
1	30.216	62.0	59.5	57.0	NW	0.5	0	Clear	b	cb	70.9	52.8	
⊙ 2	30.252	63.0	61.0	59.0	N	1	0	Clear	b	cb	73.2	56.2	
3	30.158	65.0	63.0	61.0	W	0.5	4	Cum	bc	bc	79.0	57.0	
4	29.970	63.0	55.2	52.4	NW	1	10	Cums	o	o	64.5	55.2	
5	30.042	61.0	51.0	49.0	Calm	0	1	Circ	b	cb	61.7	51.0	
6	30.102	62.0	52.6	51.2	NE	0.5	0	Clear	b	cb	69.0	47.0	
7	30.178	62.5	59.1	57.3	Calm	0	10	Cums	o	cb	70.0	50.7	
8	29.964	62.0	59.0	55.8	WSW	1	10	Cums	o	o	64.5	52.0	
⊙ 9	29.670	62.5	61.6	59.6	SW	3	10	Cums	o	co	69.0	53.9	⊙
10	29.902	60.7	48.2	45.5	NW	0.5	0	Clear	b	pcb	62.5	48.2	
11	30.158	59.5	47.8	44.9	NW	0.5	0	Clear	b	cb	63.7	46.0	
12	30.034	59.0	54.7	51.7	WNW	0.5	10	Circ	o	co	60.2	44.9	
13	29.840	59.5	57.3	55.5	NNW	0.5	10	Cums	o	o	65.0	52.7	
14	29.920	60.0	49.2	45.2	NE	0.5	0	Clear	b	b	71.3	49.2	
15	29.960	59.3	53.7	51.8	ESE	1	2	Circ	bc	oc	64.8	46.3	
⊙ 16	30.034	60.0	54.0	50.1	SE	0.5	0	Clear	b	bc	68.5	43.0	
17	30.050	60.5	53.0	51.5	NE	1	1	Circ	b	cb	71.2	45.0	
18	30.104	59.5	54.3	51.5	NE	1	10	Circ	o	o	59.3	48.1	
19	30.056	59.0	55.5	52.0	ENE	1	10	Circ	o	o	60.5	51.4	
20	29.772	59.0	54.2	52.5	NE	1	10	Circ	o	o	58.0	52.0	
21	29.670	58.0	52.7	52.6	NNE	0.5	10	Circ	o	od	56.0	51.9	
22	29.708	58.0	51.3	48.0	WSW	1	8	Circ	c	cb	64.1	49.2	
⊙ 23	29.504	57.5	55.0	52.8	SE	2	10	Cums	o	cop	60.0	48.5	
24	29.308	58.0	54.6	53.3	SW	1	10	Cums	o	op	64.5	53.7	
25	29.494	58.5	55.1	52.3	WSW	1	10	Cums	o	bcp	64.0	53.0	
26	29.124	59.0	53.3	52.7	NNW	1	10	Cums	o	or	63.1	49.2	
27	29.216	57.8	52.5	49.7	SSW	2	10	Cums	o	bcp	62.2	48.9	
28	29.095	57.0	51.0	48.8	SW	2	2	Circ	bc	bcp	60.0	47.8	
29	29.557	56.3	45.5	43.7	NW	1	0	Clear	b	cp	60.0	45.5	
⊙ 30	29.727	56.0	45.2	43.2	SW	1	0	Clear	b	bcp	61.2	44.8	
31	28.860	54.5	46.5	46.3	SW	3	9	Cum	c	or	57.3	45.0	
			116.6	47.9							139.2	300.1	
			53.8	51.5							64.5	49.7	

AUGUST

| | | |

1908 — 9 a.m.

September	Bar.	Att. Ther.	Dry	Wet	Anemometer Dir.	Anemometer Force	Clouds Amount	Clouds Form	Weather At time of obs.	Weather Since last obs.		
1	29.178	53.7	55.6	52.0	NNW	2	10	Cums	o	co	0.055	0.055
2	29.728	54.0	55.0	50.8	NNW	1	2	Cum	b	cp	~~0.052~~	~~0.067~~
3	29.774	53.0	45.7	45.2	Calm	0	10	Cums	o	bco	~~0.055~~	~~0.055~~
4	29.910	53.0	53.4	51.0	NNE	0.5	3	Cirs	bc	cb	0.140	0.145
5	29.992	52.5	51.1	47.7	SW	2	10	Cirs	o	co	-	-
⊙ 6	29.860	54.0	58.0	54.7	SW	3	10	Cums	o	o	-	-
(62.0) 7	29.580	56.7	62.0	59.6	SSW	3	10	Cums	o	op	0.030	0.028
8	29.300	57.0	58.5	57.5	S	2	10	Cums	o	op	0.355	0.370
9	29.185	56.0	52.0	51.4	NW	1	10	Nim	r	o	0.110	0.117
10	29.630	53.5	51.0	48.6	NW	1	10	Cums	o	o	0.030	0.033
11	29.735	53.0	49.2	46.0	NNW	0.5	2	Circ	b	c	0.080	0.085
12	29.882	52.5	51.6	49.7	NNW	0.5	10	Cums	o	c	0.015	0.013
⊙ 13	29.946	52.0	51.2	48.8	SW	2	10	Cums	o	op	-	-
14	29.810	55.0	57.5	56.6	SSW	1	10	Cums	o	o	0.020	0.020
15	29.708	54.0	51.8	50.7	WSW	1	10	Nim	p	o	0.120	0.333
16	29.684	52.0	49.6	48.4	S	3	10	Circ	o	co	0.282	0.090
17	29.552	58.0	64.6	60.6	SSW	4	8	Cum	c	c	0.398	0.410
18	29.668	57.0	57.1	55.8	S	1	10	Cums	o	do	0.250	0.255
19	29.770	56.3	55.0	54.6	S	1	10	Cums	o	cop	0.087	0.090
⊙ 20	29.750	57.0	57.6	57.4	SE	1	10	Nim	r	or	0.820	0.863
21	29.848	56.3	54.3	54.1	NE	1	10	Cums	o	o	0.153	0.140
22	29.762	55.0	54.6	53.6	SE	2	8	Circ	c	bc	0.620	0.633
23	29.690	55.0	54.0	53.4	E	0.5	10	Circ	o	bc	-	-
24	29.860	55.0	51.4	50.5	NE	0.5	10	Circ	o	co	-	-
25	29.650	55.7	53.0	51.3	SSE	3	10	Cums	o	bc	-	-
26	29.524	54.7	53.6	50.6	WSW	2	8	Cum	c	op	0.183	0.193
⊙ 27	29.660	54.0	56.6	50.6	SE	3	0	Clear	b	bc	0.315	0.320
28	29.550	56.0	59.6	58.0	S	2	3	Circ	bc	bc	-	-
29	29.676	58.5	60.7	58.6	S	4	10	Circ	o	o	0.167	0.165
30	29.820	59.8	64.5	61.6	S	3	0	Clear	b	opc	0.053	0.053
~~31~~	~~29.860~~	~~60.3~~	~~63.7~~	~~60.7~~	~~SW~~	~~1~~	~~8~~	~~Circ~~	~~bc~~	~~bc~~	-	-
			149.8	89.4							4.285	4.415
			55.0	53.0								

61	29.117
63	29.665
61	29.713
62	29.848
61	29.931
63	29.797
70	29.510
70	29.230
68	29.117
62	29.568
61	29.674
60	29.822
59	29.887
66	29.744
63	29.645
58	29.626
74	29.478
71	29.597
70	29.700
71	29.679
70	29.778
66	29.696
66	29.624
66	29.794
68	29.582
65	29.459
63	29.597
69	29.481
75	29.601
79	29.741
	18.701
	29.623

		1 ft	4 ft	
77	.344	55.9	57.0	
74	.320	56.4	56.9	
96	.295	55.7	56.7	
84	.342	55.2	56.7	
77	.291	55.0	56.2	5
80	.385	55.8	56.1	⊙
86	.475	56.9	56.0	
94	.459	57.1	56.0	
96	.372	57.0	56.0	
84	.313	55.4	56.0	10
78	.274	54.9	56.0	
87	.333	54.2	55.9	
84	.316	54.3	55.7	⊙
94	.446	54.9	55.5	
92	.356	55.0	55.3	15
92	.324	55.8	55.1	
78	.472	55.7	55.1	
91	.427	56.2	55.1	
97	.421	56.8	55.1	
99	.470	57.0	55.1	20 ⊙
99	.417	56.9	55.3	
93	.398	56.0	55.5	
96	.400	55.7	55.7	
94	.356	55.9	55.3	
88	.355	55.6	55.3	25
80	.330	55.1	55.3	
66	.301	54.9	55.3	⊙
90	.459	55.7	55.1	
86	.462	56.9	55.1	
84	.505	57.8	55.1	
		~~58.0~~	~~55.3~~	
218	2.418			
87.3	.381			

1908	9 p.m.				Anemometer		Clouds		Weather				
Sept.	Bar.	Att. Ther.	Dry	Wet	Dir.	Force	Amount	Form	At time of obs.	Since last obs.	Max.	Min.	
1	29.598	55.5	48.4	47.0	Calm	0	9	Cums	c	bc	62.2	42.7	
2	29.846	55.0	42.8	40.8	Calm	0	0	Clear	b	bc	60.0	42.8	
3	29.716	53.0	47.4	47.0	NE	1	10	Cums	o	op	52.0	39.3	
4	30.052	54.0	45.0	42.8	Calm	0	7	Circ	bc	bc	59.9	43.8	
5	29.874	54.0	55.5	52.7	SW	4	10	Circ	o	o	57.2	40.0	
⊙ 6	29.788	55.7	59.0	56.1	SW	2	10	Cums	o	oc	63.7	55.5	
7	29.478	57.3	58.0	55.2	S	3	10	Nim	r	or	63.0	57.0	
8	29.008	57.0	52.4	49.8	S	1	10	Nim	r	op	64.8	52.4	
9	29.574	54.5	43.6	41.0	W	1	5	Cum	bc	cp	54.0	43.6	
10	29.728	54.0	46.7	44.5	NNW	1	9	Cums	c	cp	56.0	39.2	
11	29.804	53.0	41.2	39.7	NNW	0.5	2	Circ	b	bc	57.1	41.0	
12	29.966	52.3	47.6	44.7	WNW	0.5	10	Circ	o	cb	57.2	37.8	3
⊙ 13	29.888	54.0	55.6	53.0	S	1	10	Cirs	o	o	59.0	46.2	
14	29.722	55.0	50.7	49.7	SW	1	10	Circ	o	oro	61.0	52.9	~~Prob. 47.9~~
15	29.886	54.0	45.7	44.1	SW	1	0	Clear	b	rc	59.1	45.7	
16	29.562	55.0	60.5	59.6	SSW	3	10	Cums	o	ro	62.0	44.9	
17	29.620	57.0	58.8	58.2	S	3	10	Nim	r	op	65.3	57.0	
18	29.624	58.0	55.0	54.2	SSE	3	0	Clear	b	cb	65.7	55.0	
19	29.814	57.3	55.5	55.0	SE	2	10	Nim	r	op	62.8	52.1	
⊙ 20	29.832	57.0	54.2	54.0	ENE	0.5	10	Cums	o	or	60.0	54.2	
21	29.838	56.0	49.3	48.9	SE	1	0	Clear	b	orc	56.0	49.3	
22	29.682	56.0	52.2	50.4	SE	0.5	0	Clear	b	cb	60.9	44.2	
23	29.806	56.0	53.0	52.1	NE	0.5	9	Circ	c	o	61.0	45.2	
24	29.802	56.0	50.0	49.2	NE	0.5	2	Circ	b	oc	62.0	50.0	
25	29.368	55.0	53.2	51.8	S	2	10	Cums	o	cor	58.1	47.3	
26	29.674	55.0	48.0	45.9	SW	2	0	Clear	b	pc	62.0	48.0	
27	29.652	55.3	54.6	52.5	SE	3	10	Cums	o	co	60.0	46.5	
28	29.646	58.5	60.5	59.5	S	3	10	Cums	o	cop	69.0	54.0	
29	29.762	59.0	62.4	59.7	S	2	10	Circ	o	o	64.8	60.0	
30	29.882	62.0	59.6	57.2	S	2	8	Circ	bc	bc	71.0	59.6	Very warm, fine day.
~~31~~													
			66.4	16.3							26.8	247.2	
			52.2	50.5							60.9	48.2	

SEPTEMBER

								Sun-shine	Grass Min.	Remarks:
68	29.530						90	·305	5.7	35.0	Highest daily Rainfall = 0.82 ins. on 19th
66	29.780						85	·233	9.1	35.8	
61	29.655						97	·317	-	33.0	
64	29.988						84	·249	5.7	36.9	
63	29.811						82	·362	0.1	33.9	5
68	29.720						83	·410	1.3	53.4	⊙
72	29.406						82	·399	-	56.2	
70	28.938						83	·326	1.9	49.8	
65	29.509						80	·228	2.8	41.0	
63	29.665						85	·268	3.5	35.1	10
61	29.743						89	·227	5.4	34.9	
60	29.906						80	·262	1.1	31.9 ✓	
63	29.825						83	·369	0.2	39.0	⊙
66	29.656						93	·345	-	52.5	
63	29.823						89	·270	4.4	38.5	15
66	29.496						95	·497	-	37.9	
71	29.549						96	·477	1.9	55.7	
74	29.550						94	·409	5.4	54.0	(54.0)
72	29.742						96	·426	0.5	51.6	
71	29.761						99	·415	-	54.0	20 ⊙
69	29.769						97	·341	-	47.2	
69	29.613						88	·342	2.5	38.1	
69	29.737						94	·377	-	40.0	
69	29.733						94	·339	0.7	42.3	
65	29.303						91	·366	2.5	38.4	25
66	29.608						85	·283	3.2	46.0	
67	29.585						87	·367	4.3	43.2	
75	29.571						94	·494	1.7	52.0	
77	29.685						84	·473	0.1	57.2	
86	29.796						85	·434	6.4	58.6	
	19.453						264	1.610	70.4		
	29.648						88.8	·354			

1908	9 a.m.				Anemometer		Clouds		Weather		Rain		
October	Bar.	Att. Ther.	Dry	Wet	Dir.	Force	Amount	Form	At time of obs.	Since last obs.	Small	Kew	
1	29.860	60.3	63.7	60.7	SSW	2	8	Circ	bc	bc	-	-	
2	29.960	60.3	60.7	59.6	SSE	1	10	Circ	o	c	0.010	0.010	
3	29.980	59.0	56.0	55.9	Calm	0	10	Circ	of	cof	0.010	0.012	Fog a.m. till 10 a.m.
⊙ 4	30.048	59.0	56.3	56.3	SSW	0.5	10	Circ	o	bf	-	-	Slight do. do.
5	30.078	59.0	55.6	55.4	SE	1	10	Circ	o	o	0.033	0.033	
6	29.930	59.0	57.6	56.6	SSE	2	10	Circ	o	o	0.060	0.060	
7	29.900	59.0	61.0	60.4	S	1	10	Cums	o	cp	0.115	0.138	
8	29.720	58.5	57.6	56.6	SSE	5	10	Nim	r	or	0.157	0.140	
9	29.662	55.0	53.0	49.6	S	3	5	Cirs	bc	c	0.030	0.030	
10	29.596	56.0	53.3	51.3	SW	3	8	Cum	c	c	0.033	0.033	
⊙ 11	29.796	55.0	54.6	51.6	S	2	8	Cum	c	c	-	-	
12	29.740	56.0	56.4	53.6	S	3	10	Cums	o	co	-	-	
13	29.796	56.0	56.3	54.0	SSE	3	0	Clear	b	b	-	-	
14	29.682	57.0	56.4	54.1	S	2	10	Cums	o	co	-	-	
15	29.872	55.0	49.7	49.6	SW	0.5	10	Cums	o	co	0.040	0.044	
16	29.724	56.0	55.7	54.8	SE	2	10	Cums	o	cop	0.127	0.132	
17	29.726	57.0	57.7	56.0	SE	1	10	Cirs	o	bc	0.097	0.103	
⊙ 18	29.782	56.3	53.8	53.5	Calm	0	10	Cums	od	op	0.100	0.107	
19	29.736	53.0	48.6	48.5	SE	0.5	10	Circ	o	bf	0.142	0.145	Fog early morn.
20	29.606	56.0	56.0	55.2	SSE	4	10	Cums	o	cop	0.652	0.665	
21	29.810	55.0	52.8	52.3	ESE	1	10	Cums	o	ro	-	-	
22	30.295	51.7	47.7	44.8	SE	2	0	Clear	b	cb	-	-	
23	30.274	48.5	40.0	39.6	Calm	0	0	Clear	b	b	-	-	Hoar Frost early morn.
24	30.172	49.5	43.7	42.5	SSE	0.5	10	Circ	o	o	-	-	
⊙ 25	30.108	47.0	43.5	41.5	SE	0.5	8	Circ	c	c	-	-	
26	30.070	44.0	36.4	36.0	S	0.5	10	Circ	o	bf	0.050	0.053	Fog early morn.
27	29.814	48.0	49.0	48.6	NE	2	10	Cums	o	op	0.033	0.035	
28	29.815	48.0	44.2	42.8	ESE	0.5	2	Circ	bc	cb	0.072	0.070	
29	29.884	50.0	54.6	54.3	S	0.5	10	Cums	o	o	-	-	
30	29.608	53.0	55.6	53.6	SE	4	8	Circ	c	c	0.008	0.008	
31	29.860	49.0	43.2	42.0	SSW	0.5	0	Clear	b	b	--	--	
			80.7	41.3							1.769	1.818	
			52.6	51.3									

88	29.779				
81	29.879				
78	29.902				
78	29.970				
78	30.000				
78	29.852				
78	29.822				
73	29.647				
66	29.596				
69	29.527				
66	29.730				
69	29.671				
69	29.727				
71	29.611				
67	29.805				
69	29.675				
72	29.654				
70	29.712				
62	29.674				
69	29.537				
67	29.743				
58	30.237				
50	30.224				
53	30.119				
46	30.062				
38	30.032				
48	29.766				
48	29.767				
53	29.831				
61	29.547				
50	29.810				
	24.908				
	29.803				

		1ft	4ft		
82	.487	58.0	55.3		
94	.494	58.1	55.3		
99	.446	57.9	55.7		
100	.454	57.6	55.8		⊙
99	.437	57.9	55.9	5	
93	.445	57.9	55.9		
96	.517	57.9	56.1		
93	.445	57.9	56.6		
78	.313	57.0	56.1		
86	.351	56.6	56.0	10	
81	.345	55.9	56.0		⊙
83	.375	55.8	55.9		
85	.387	55.7	55.8		
86	.388	55.9	55.7		
99	.354	55.0	55.5	15	
95	.419	55.4	55.4		
89	.425	55.8	53.3		
98	.407	55.9	55.2		⊙
100	.341	54.9	55.1		
94	.425	54.9	55.1	20	
96	.386	54.9	55.1		
81	.264	53.9	55.1		
97	.239	51.3	55.0		
90	.258	51.0	54.8		
84	.240	50.0	54.6	25	⊙
96	.207	48.1	54.1		
97	.338	49.8	53.9		
89	.259	49.7	53.6		
98	.419	50.2	53.1		
87	.386	51.7	52.9	30	
90	.253	50.8	53.0		
45	2.204				
91.5	.371				

1908	9 p.m.				Anemometer		Clouds		Weather		Corrected		
October	Bar.	Att. Ther.	Dry	Wet	Dir.	Force	Amount	Form	At time of obs.	Since last obs.	Max.	Min.	
1	29.934	61.7	57.3	55.5	S	0.5	4	Circ	bc	bc	71.0	53.7	Remark. warm & fine day
2	29.986	62.0	59.8	58.7	SSE	1	0	Clear	b	bc	67.5	53.2	
3	29.980	61.0	55.7	53.0	SSE	0.5	0	Clear	b	ocb	73.0	48.4	Do. Do.
⊙ 4	30.088	59.8	58.0	57.4	S	0.5	10	Circ	o	o	63.0	49.0	
5	29.994	59.5	56.5	54.5	ESE	1	9	Circ	c	cb	65.0	54.9	
6	29.878	59.0	57.5	56.6	SSE	2	9	Circ	c	pc	60.7	55.8	
7	29.863	59.0	56.0	54.5	SSE	2	8	Cum	c	c	63.8	56.0	
8	29.484	59.3	60.0	58.0	S	4	10	Cums	o	Hpo	60.0	55.9	
9	29.528	57.5	55.4	51.4	S	3	8	Cum	c	c	61.2	47.8	
10	29.788	55.5	51.6	47.3	SSW	1	10	Circ	o	pc	57.9	51.6	First Lunar Halo 9 p.m.
⊙ 11	29.720	56.0	55.0	51.1	S	4	4	Cirs	bc	oc	59.1	49.0	
12	29.818	57.0	50.6	48.2	SSE	2	0	Clear	b	cb	64.0	50.6	
13	29.746	57.5	55.6	53.6	S	3	5	Circ	bc	bc	63.0	50.6	
14	29.816	57.5	51.3	48.3	SW	1	7	Circ	c	bc	63.2	51.3	
15	29.810	56.3	53.6	52.4	ESE	1	5	Circ	bc	oc	58.9	43.0	
16	29.706	57.0	56.1	55.3	SE	1	10	Cums	o	po	59.1	52.7	
17	29.734	57.3	55.2	53.7	SSE	3	3	Circ	bc	bc	63.0	55.2	
⊙ 18	29.806	55.5	47.1	46.7	SSE	0.5	0	Clear	b	roc	57.9	47.1	
19	29.672	55.3	52.8	50.5	SE	2	3	Cirs	bc	bc	60.5	39.0	
20	29.596	55.5	53.0	52.0	SE	3	10	Cums	o	ro	57.3	52.0	
21	30.108	54.0	47.2	46.0	SE	2	7	Circ	bc	oc	56.0	47.2	
22	30.303	52.0	41.5	40.1	SSE	0.5	3	Circ	bc	bc	53.0	38.2	
23	30.228	50.3	45.4	41.6	SSE	0.5	10	Cums	o	bco	52.4	31.8	
24	30.084	48.0	39.0	36.2	NE	0.5	9	Circ	c	oc	48.0	39.0	
⊙ 25	30.146	47.5	39.3	36.6	S	0.5	0	Clear	b	cb	51.9	38.6	
26	29.916	47.5	50.5	49.0	NE	1	10	Cums	o	o	50.5	30.9	
27	29.760	49.0	48.7	47.6	Calm	0	10	Cums	o	cp	53.9	48.7	
28	29.780	50.3	54.6	54.2	S	2	10	Cums	o	cop	54.6	40.0	
29	29.786	52.0	53.6	51.6	SE	2	6	Circ	bc	bco	61.0	47.8	
30	29.748	53.0	47.7	45.5	SSW	1	2	Circ	bc	oc	59.0	47.7	
31	29.938	51.0	40.8	40.8	SSE	0.5	10	Fog	f	bcf	56.0	39.4	
			56.4	307.9							295.4	226.1	
			51.8	49.9							59.5 ✓	47.3 ✓	

OCTOBER

85	29.849					
86	29.900					
83	29.897					
83	30.005					
80	29.914					
77	29.801					
77	29.786					
77	29.407					
73	29.455					
68	29.720					
69	29.651					
71	29.747					
74	29.672					
74	29.742					
70	29.740					
71	29.635					
72	29.662					
68	29.738					
67	29.605					
68	29.528					
64	30.044					
60	30.243					
55	30.173					
48	30.036					
47	30.099					
47	29.869					
50	29.710					
56	29.724					
58	29.728					
62	29.686					
56	29.882					
	24.646					
	29.795					

		Sun-shine	Grass Min.		Remarks:
88	.416	7.3	51.2		Highest daily Rainfall = 0.65 ins. on 20th
93	.479	3.8	46.5		
83	.368	5.5	44.0		
96	.463	-	42.5		⊙
87	.398	2.9	53.4	5	
94	.446	-	59.9		
90	.405	1.8	53.8		
88	.453	-	53.8		
75	.332	5.8	45.1		
73	.277	4.8	47.5	10	
76	.327	-	45.3		⊙
83	.308	3.5	47.5		
87	.386	8.3	45.3		
80	.303	6.2	46.9		
92	.378	0.5	35.1	15	
94	.427	-	48.7		
90	.393	5.0	51.3		
97	.315	0.7	43.0		⊙
85	.338	3.4	35.1		
93	.374	-	45.5	20	
92	.295	0.5	44.2		
89	.232	6.5	30.8		
74	.222	5.0	27.0		
78	.185	-	38.2		
79	.189	5.8	34.0	25	⊙
89	.328	-	26.9		
92	.317	1.6	48.0		
97	.415	4.6	36.2		
86	.355	2.5	42.4		
85	.279	0.3	44.0	30	
100	.255	7.5	34.0		
225	1.358	93.8			
87.3	.344				

1908	9 a.m.				Anemometer		Clouds		Weather		Rain		
November	Bar.	Att. Ther.	Dry	Wet	Dir.	Force	Amount	Form	At time of obs.	Since last obs. Since III.	Small	Kew	
⊙ 1	29.908	50.0	50.4	50.0	ESE	1	10	Circ	o	fc	0.050	0.050	
2	29.862	51.3	55.4	54.2	ESE	1	10	Cums	o	do	-	-	
3	29.840	52.0	50.3	49.6	E	1	10	Cums	o	o	-	-	
4	29.888	51.7	49.0	48.1	ENE	1	10	Circ	o	o	0.005	0.005	
5	29.972	50.0	44.5	44.3	Calm	0	0	Clear	b	of	0.012	0.012	Fog & heavy dew early morn.
6	29.930	49.3	46.0	45.8	S	0.5	10	Cums	od	od	-	-	
7	29.774	49.0	46.3	44.9	ESE	1	10	Circ	o	o	.	.	
⊙ 8	29.604	45.0	35.7	34.6	NE	1	0	Clear	b	b	.	.	Dense Hoar Frost early morn.
9	29.660	43.0	32.3	31.3	E	0.5	3	Cir	bc	b	-	-	do. do. till 10 a.m.
10	29.536	43.7	38.8	37.7	ESE	2	10	Circ	o	c	0.190	0.193	Hoar Frost early morn.
11	29.445	47.0	52.8	51.7	SSE	3	10	Cums	o	op	0.057	0.060	
12	29.632	48.0	46.0	44.3	S	2	3	Circ	bc	c	0.050	0.050	
13	29.690	47.0	43.3	41.8	SSW	1	0	Clear	b	c	0.485	0.485	
14	29.822	47.0	44.3	43.0	NW	1	2	Cir	bc	roc	.	.	
⊙ 15	30.040	45.7	44.0	42.0	SW	1	0	Clear	b	b	-	-	
16	29.812	47.5	49.3	47.6	SSW	3	10	Circ	o	o	0.053	0.053	
17	30.010	46.3	45.6	44.3	SW	1	9	Cums	c	op	-	-	
18	29.944	47.0	47.6	46.6	SW	3	10	Cums	o	o	0.575	0.580	
19	29.930	46.0	43.3	41.8	NW	1	0	Clear	b	pc	0.010	0.010	
20	29.846	46.0	43.6	43.5	WSW	1	10	Circ	o	o	-	-	
21	29.808	45.5	44.0	43.3	SW	2	10	Cums	o	o	0.355	0.358	
⊙ 22	29.240	47.3	48.2	45.5	WSW	3	10	Cums	o	ro	0.280	0.287	
23	29.824	46.0	41.0	39.3	W	1	0	Clear	b	roc	0.012	0.012	
24	29.530	48.0	51.5	49.8	SSW	5	10	Cums	o	o	0.183	0.183	
25	29.586	45.0	41.2	39.6	SW	4	8	Circ	c	bc	0.300	0.303	
26	29.786	45.5	47.6	46.7	WSW	2	9	Cum	c	cp	0.018	0.018	
27	29.730	46.0	48.0	45.6	S	4	9	Circ	c	c	0.430	0.440	
28	29.486	49.0	47.7	47.5	WSW	1	10	Cums	o	or	-	-	
⊙ 29	30.024	45.0	39.4	38.0	SSW	1	0	Clear	b	cb	-	-	
30	30.202	44.0	33.5	33.0	Calm	0	0	Clear	b	b	-	-	Hoar Frost a.m.
~~31~~													
			150.6	115.4							3.065	3.099	
			45.0	43.8									

54	29.854			
57	29.805			
58	29.782			
57	29.831			
54	29.918			
52	29.878			
50	29.724			
40	29.564			
34	29.626			
36	29.500			
45	29.400			
48	29.584			
45	29.645			
46	29.776			
42	29.998			
47	29.765			
44	29.966			
46	29.898			
43	29.887			
42	29.804			
42	29.766			
46	29.194			
42	29.782			
48	29.482			
40	29.546			
42	29.744			
42	29.688			
50	29.436			
40	29.984			
38	30.164			
	21.991			
	29.733			

		1ft.	4ft.	
97	·356	50.7	53.0	
92	·404	50.8	52.9	
95	·347	51.6	52.7	
94	·325	51.2	52.6	
98	·288	50.1	52.7	5
99	·306	49.0	52.5	
90	·281	48.9	52.3	
90	·190	46.8	52.3	⊙
88	·162	44.7	52.0	
91	·215	43.8	51.7	10
92	·369	45.5	51.1	
88	·272	46.9	50.9	
88	·248	46.9	50.7	
90	·261	46.7	50.5	
84	·244	45.1	50.2	15 ⊙
88	·308	45.9	50.0	
90	·276	45.9	50.0	
93	·305	46.0	49.9	
88	·248	45.8	49.9	
99	·282	45.1	49.5	20
94	·272	44.9	49.3	
82	·272	46.5	49.3	⊙
86	·221	45.6	49.1	
89	·336	45.9	49.1	
88	·225	45.1	49.0	25
94	·308	44.8	49.0	
83	·276	45.2	48.9	
99	·326	46.9	48.7	
89	·214	45.4	48.7	⊙
94	·182	43.8	48.7	
32	2.319			
91.1	·277			

1908	9 p.m.				Anemometer		Clouds		Weather				
November	Bar.	Att. Ther.	Dry	Wet	Dir.	Force	Amount	Form	At time of obs.	Since last obs.	Max.	Min.	
⊙ 1	29.894	51.5	52.3	51.3	SSE	2	10	Cums	od	op	55.0	38.0	
2	29.846	52.0	52.0	51.0	E	1	10	Cums	o	o	58.0	51.3	
3	29.838	52.0	49.4	48.5	E	1	10	Circ	o	bc	56.9	49.4	
4	29.938	51.0	44.1	43.5	Calm	0	10	Circ	o	o	52.8	44.1	Lunar Halo 9 p.m.
5	29.938	50.0	43.2	42.4	S	0.5	10	Circ	o	c	53.0	39.3	
6	29.894	49.5	46.0	44.3	ESE	1	10	Circ	o	o	49.9	39.8	
7	29.640	48.0	36.2	35.4	NE	1	0	Clear	b	bc	49.3	36.2	
⊙ 8	29.618	45.3	33.0	31.0	E	0.5	0	Clear	b	b	46.2	31.5	
9	29.636	45.0	36.5	33.7	SE	1 ~~0.5~~	6	Circ	bc	bc	50.0	28.3	
10	29.438	46.0	48.0	46.8	S	2	8	Cum	c	op	49.7	32.2	
11	29.308	49.5	54.2	51.3	SSW	4	9	Cum	c	cp	57.3	47.2	
12	29.510	49.5	51.0	47.6	S	3	10	Nim	r	co	55.0	45.0	
13	29.520	48.0	45.4	43.4	NE	2	10	Nim	r	co	52.3	39.0	
14	30.004	47.0	38.5	36.6	S	1	0	Clear	b	bc	55.0	38.5	
⊙ 15	29.964	47.0	47.0	43.6	S	2	10	Circ	o	co	50.9	36.0	
16	29.880	47.0	46.2	42.2	SW	1	10	Cums	o	cp	53.0	46.0	
17	30.104	47.2	45.5	43.8	SW	2	10	Cums	o	bco	52.0	41.9	
18	29.784	47.0	41.7	41.0	SW	2	7	Cum	c	opc	51.1	41.7	
19	29.998	46.3	40.6	38.6	SW	1	10	Cums	o	bc	50.9	38.6	
20	29.880	46.0	40.5	38.0	WSW	1	2	Circ	bc	o	48.8	40.5	
21	29.846	47.0	50.6	50.0	WSW	2	10	Nim	r	or	50.6	40.3	
⊙ 22	29.170	47.0	45.0	41.8	W	4	10	Cums	o	op	55.0	44.0	
23	29.828	46.7	44.8	43.2	S	2	10	Circ	o	bco	50.0	39.7	
24	29.566	47.5	38.2	37.7	SW	3	0	Clear	b	op	55.0	38.2	
25	29.638	45.5	39.3	37.9	SW	3	9	Circ	c	bcp	48.5	35.8	
26	29.898	46.0	46.5	45.0	SSW	2	10	Cums	o	o	49.9	39.3	
27	29.504	48.0	51.7	48.9	S	4	10	Cums	o	o	52.3	46.0	
28	29.748	48.0	42.2	41.0	SW	2	8	Circ	c	o	54.0	42.2	
⊙ 29	30.168	46.0	38.6	36.8	SSW	1	0	Clear	b	b	48.8	37.6	
30	30.170	43.7	37.5	36.6	Calm	0	10	Circ	o	bc	45.2	32.3	
~~31~~													
			1257	72.9							56.4	299.9	
			44.2	42.4							51.9	40.0	

NOVEMBER

57	29.837			93	·365	-	35.4
58	29.788			93	·361	0.2	50.8
58	29.780			94	·330	3.4	48.4
56	29.882			95	·276	-	40.0
54	29.884			93	·262	0.7	36.2
53	29.841			88	·272	-	35.8
48	29.592			93	·199	3.3	32.0
41	29.577			78	·147	7.6	25.0
40	29.596			77	·165	5.0	22.0
42	29.396			92	·304	0.4	25.9
51	29.257			81	·340	1.1	44.9
52	29.458			78	·290	3.0	43.6
48	29.472			86	·258	3.6	37.0
46	29.958			85	·196	7.0	33.2
46	29.918			77	·245	3.6	31.3
45	29.835			73	·227	1.7	45.0
47	30.057			88	·266	2.7	39.9
45	29.739			94	·249	-	41.0
44	29.954			85	·212	5.8	35.4
43	29.837			80	·202	0.3	38.0
45	29.301			96	·353	-	37.5
44	29.126			77	·229	2.7	41.5
44	29.784			88	·260	4.3	33.9
47	29.519			96	·220	-	36.5
41	29.597			89	·243	3.5	34.8
43	29.855			89	·281	-	38.5
48	29.456			81	·313	0.1	44.1
48	29.700			90	·243	-	40.0
43	30.125			85	·199	6.7	35.5
37	30.133			92	·207	5.7	26.1
	21.254			206	1.684	72.4	
	29.708			86.9	·256		

Remarks:

Highest daily Rainfall = 0.57 in on 18th

⊙ 5 ⊙ 10 ⊙ 15 ⊙ 20 ⊙ 25 ⊙

1908	9 a.m.				Anemometer		Clouds		Weather		Rain		
December	Bar.	Att. Ther.	Dry	Wet	Dir.	Force	Amount	Form	At time of obs.	Since last obs.	Small	Kew	
1	30.148	45.0	49.4	47.3	S	1	10	Cums	o	o	-	-	
2	30.110	44.7	41.3	40.8	S	0.5	10	Circ	of	cof	-	-	Fog early morn.
3	29.992	45.0	44.8	43.8	ESE	2	9	Cum	c	c	0.043	0.050	
4	29.938	46.0	49.0	48.5	S	1	10	Circ	om	om	0.045	0.047	
5	29.770	47.3	49.2	47.8	S	3	10	Nim	r	op	0.105	0.105	
⊙ 6	29.772	44.7	36.8	36.2	SSW	1	4	Cir	bc	c	0.005	0.005	
7	29.878	42.0	38.1	39.8	S	3	10	Cirs	o	c	0.185	0.190	
8	29.378	45.3	44.8	43.1	SSW	4	10	Circ	o	op	0.012	0.012	
9	29.272	41.3	36.6	34.7	SSW	3	3	Circ	b	bc	0.135	0.137	
28.7) 10	29.744	42.5	38.8	38.7	ENE	0.5	10	Circ	od	cor	0.083	0.085	Foggy morn.
11	28.866	41.7	35.4	34.6	W	1	1	Circ	bH	c	-	-	Hoar Frost early morn.
12	29.442	40.0	32.0	31.0	SW	1	1	Circ	b	b	0.080	0.080	Do. Do.
⊙ 13	29.070	41.0	39.5	37.6	SSW	3	0	Clear	b	cb	-	-	
14	29.008	41.0	42.3	40.3	SSE	3	10	Circ	o	c	0.043	0.043	
15	28.950	42.0	38.8	37.6	S	1	9	Circ	c	c	0.008	0.008	
16	29.294	39.2	27.6	27.2	SW	0.5	10	Circ	o	fo	0.035	0.035	
17	28.932	41.0	41.1	39.6	S	3	0	Clear	b	cb	0.020	0.020	
18	29.458	41.0	40.4	38.3	WSW	2	7	Circ	c	bc	0.138	0.143	
19	29.740	42.0	43.5	43.1	S	1	10	Cums	o	ro	-	-	
⊙ 20	29.786	45.0	50.8	49.8	SSW	3	10	Cums	o	o	-	-	
21	29.828	45.0	46.3	45.8	SSW	1	10	Cums	o	c	0.135	0.135	
22	29.782	47.7	52.4	51.4	S	4	10	Cums	o	op	0.110	0.110	
23	29.848	47.0	43.0	41.8	E	1	10	Cums	o	o	-	-	
24	29.680	46.5	43.5	40.5	SSE	4	10	Circ	o	o	-	-	
25	29.846	45.0	40.7	39.5	E	1	10	Circ	o	o	-	-	
26	29.688	43.2	42.3	40.5	SSE	3	10	Circ	o	co	0.293	0.297	
⊙ 27	29.606	42.0	32.5	32.0	WSW	1	8	Circ	c	c	-	-	Hoar Frost early morn.
28	29.532	40.0	35.3	33.6	SSE	4	10	Cums	o	o	1.215	1.220	Earthquake at Messina.
29	29.190	39.3	38.5	38.5	SSW	0.5	10	Circ	o	ro	-	-	
30	29.798	38.8	37.2	35.7	S	3	10	Cums	o	co	0.055	0.053	
31	29.918	42.0	46.6	45.8	SSW	1	10	Circ	o	o	0.010	0.010	
			38.7	1.1							2.755	2.785	
			41.2	40.0									

Total 1908 } 33.038

40	30.108
39	30.071
40	29.952
43	29.895
46	29.724
39	29.733
32	29.846
41	29.337
30	29.242
33	28.711
30	28.836
26	29.416
29	29.041
29	28.979
31	28.919
24	29.270
29	28.903
29	29.429
32	29.708
40	29.746
40	29.788
47	29.735
46	29.802
44	29.636
40	29.806
35	29.653
32	29.574
26	29.506
24	29.166
23	29.775
32	29.886
	16.193
	29.522

		Underground		
		1 ft	4 ft	
88	.305	43.2	48.5	
96	.250	43.7	48.2	
92	.273	43.9	48.1	
97	.335	45.0	48.0	
91	.315	45.8	48.0	5
95	.206	44.9	48.0	⊙
80	.186	43.0	48.0	
87	.257	44.2	47.9	
84	.182	42.9	47.8	
100	.234	42.0	47.6	10
93	.192	41.9	47.3	
87	.157	40.3	47.1	
85	.205	40.3	47.0	⊙
83	.226	40.5	46.6	
91	.213	40.9	46.1	15
92	.138	40.5	46.1	
88	.226	41.0	46.0	
83	.209	40.6	45.9	
97	.273	40.8	45.8	
93	.347	43.0	45.7	20 ⊙
97	.302	43.0	45.5	
93	.366	45.0	45.6	
90	.251	45.4	45.8	
77	.220	45.2	46.0	
90	.229	43.9	46.1	25
87	.232	42.6	46.1	
95	.175	41.9	46.1	⊙
84	.174	40.5	46.0	
100	.233	39.4	46.0	
87	.193	39.0	45.5	
95	.299	40.9	45.1	
7	1.203			
90.2	.239			

1908	9 p.m.				Anemometer		Clouds		Weather				
December	Bar.	Att. Ther.	Dry	Wet	Dir.	Force	Amount	Form	At time of obs.	Since last obs.	Max.	Min.	
1	30.128	45.5	40.2	38.8	S	1	4	Cum	bc	oc	52.8	34.4	
2	30.040	45.0	44.7	43.3	E	1	10	Circ	o	o	47.0	36.5	
3	29.952	46.0	48.5	46.5	SSE	4	10	Circ	o	o	48.5	40.0	
4	29.976	46.5	47.0	46.4	S	2	10	Circ	o	o	51.9	46.0	
5	29.712	47.0	42.8	41.8	SW	2	8	Circ	c	op	51.0	42.8	Lunar Halo 9 p.m.
⊙ 6	29.842	44.7	37.6	36.8	Calm	0	10	Circ	o	bco	47.5	36.0	
7	29.604	45.0	47.0	45.2	S	3	10	Circ	o	op	47.0	31.5	
8	29.348	43.3	34.8	32.5	WSW	2	4	Circ	bc	oc	50.0	34.8	
9	29.176	42.5	37.4	35.6	SSW	3	8	Cirs	bc	bc	42.9	34.5	
10	28.496	42.3	37.7	36.0	SSW	3	8	Circ	c	op	42.9	37.0	
11	29.230	42.0	34.3	32.0	WNW	1	0	Clear	b	bc	45.1	34.2	
12	29.112	40.5	40.0	37.9	SSE	5	10	Cums	o	cop	40.0	31.8	
⊙ 13	29.072	41.3	40.2	38.0	S	3	10	Cums	o	bc	45.2	36.6	
14	28.880	42.0	41.0	40.0	S	1	10	Cums	o	op	46.0	38.4	
15	29.240	41.0	34.6	34.5	SW	1	10	Circ	o	o	43.2	34.6	Foggy day
16	29.006	41.0	42.0	41.5	SSE	4	10	Cums	o	co	42.0	27.3	
17	29.080	42.0	35.2	34.2	SSW	2	2	Cum	bc	bc	45.7	35.2	
18	29.724	41.7	38.3	36.0	SW	1	10	Cums	o	bco	45.2	35.1	
19	29.814	43.3	51.0	50.2	SSW	2	10	Cums	o	o	51.0	37.2	
⊙ 20	29.990	45.7	47.8	46.5	SW	1	10	Cums	o	c	54.0	47.8	
21	29.842	47.0	52.4	50.8	S	3	10	Cums	o	o	52.9	40.1	
22	29.750	48.3	50.0	49.2	SSW	3	10	Cums	o	or	52.5	48.8	
23	29.746	48.0	50.0	48.8	SE	3	10	Cums	o	o	53.0	42.5	
24	29.686	45.5	40.7	37.7	E	2	10	Cums	o	o	51.3	40.7	
25	29.804	44.0	35.6	33.6	SE	2	7	Circ	bc	oc	42.1	35.6	
26	29.652	44.0	42.0	41.0	W	0.5	10	Cums	o	or	43.0	34.9	
⊙ 27	29.558	42.0	30.8	30.4	SW	0.5	10	Circ	c	c	42.0	30.8	
28	29.306	38.7	33.0	32.2	SSE	6–7	10	Nim	r	os	37.5	28.3	Snow & Sleet from 10 a.m.
29	29.594	39.7	32.9	32.3	S	1	7	Cum	c	o	40.2	31.0	Gale in the evening, wind 40 miles an hour
30	29.716	41.0	45.8	45.0	S	4	10	Cums	o	op	45.8	33.0	
31	30.108	42.5	46.5	46.0	SSW	1	10	Cuc	o	o	49.7	42.7	
			41.8	0.7							208.9	210.1	
			41.3	40.0							46.7	36.8	

DECEMBER

42	30.086	89	·220	0.6	29.5		Highest daily Rainfall = 1.21 ins. on 28th
40	30.000	89	·264	-	32.7		
43	29.909	86	·292	0.8	32.9		
45	29.931	96	·308	0.2	43.3		
46	29.666	92	·254	-	43.2	5	
39	29.803	93	·210	3.2	34.0		⊙
40	29.564	87	·280	-	29.2		
35	29.313	78	·158	-	32.6		
33	29.143	85	·189	4.5	32.4		
31	28.465	85	·199	0.6	[illegible]3	10	
31	29.199	77	·154	4.8	28.8		
28	29.084	83	·205	2.0	27.3		
30	29.042	83	·205	3.9	35.2		⊙
31	28.849	92	·235	-	36.9		
29	29.211	99	·199	1.0	33.0	15	
29	28.977	96	·256	0.7	26.2		
31	29.049	90	·186	5.5	34.6		
31	29.693	81	·187	3.5	34.2		
36	29.778	94	·353	-	35.0		
42	29.948	91	·301	2.7	45.1	20	⊙
46	29.796	90	·351	-	34.8		
49	29.701	94	·339	-	48.0		
48	29.698	92	·329	-	42.1		
41	29.645	78	·196	-	40.0		
37	29.767	82	·172	-	32.5	25	
37	29.615	92	·245	-	28.9		
32	29.526	95	·163	2.0	29.0		⊙
23	29.283	91	·171	-	25.5	✓✓	
25	29.569	93	·176	0.3	30.8		
29	29.687	94	·289	-	31.0		
34	30.074	96	·304	—	41.0		
	16.071	283	1.184	36.3			
	29.518	89.1	·238				